PRODUCTOS QUE PROTEGEN.
SOLUCIONES QUE AHORRAN.

Resistentes a los productos químicos

Resistentes a los cortes

Uso general

Usos especiales

Desechables

Mangas

Impermeables contra la lluvia

Trajes resistentes a los productos químicos

Ansell

Índice del catálogo

INTRODUCCIÓN

SpecWare® 1
Análisis de protección de las manos y del control de pérdidas (Hand Protection & Loss Control Analysis™) 1
Pedido de prueba garantizado 2
Guías de resistencia a los productos químicos/ Recursos para las aplicaciones 2

SELECCIÓN DE GUANTES

Líneas de productos por categoría 3
Materiales y fibras de los guantes 3
Diseños según la sujeción 4
Diseños de puños 4
Comparación de los estilos sin soporte y con soporte 5
Cómo seleccionar el guante adecuado 5

RESISTENTES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Sol-Vex® 7
Sol-Vex® II 7
BluGrip™ 8
Sol-Knit™ 8
Scorpio® 8
NEOX® 9
Redmont™ 9
Ever-Flex™ Monkey Grip™ 9
Monkey Grip™ 10
Petroflex® 10
Snorkel® 11
Barrier® 11
FL100/200/400 12
Orange Heavyweight 12
Omni® 13
Chemi-Pro® 13
Tan Rubber 14
Canners and Handlers™ 14
X-Treme Grip™ 15
Air Flex™ 15
Canners and Handlers™ RBC 16
Natural Blue™ 16
Technicians ™ 16
Neoprene™ 17
PVA™ 17

RESISTENTES A LOS CORTES

Teddy Bear™ Ultra Lightweight 19
Teddy Bear™ Lightweight 19
Polar Bear® Supreme 20
Black Bear® Supreme 20
Polar Bear® Plus Heavyweight 20
Polar Bear® Plus Lightweight 21
Gray Polar Bear® Plus Lightweight 21
PawGard™ 21
GoldKnit™ Heavyweight 22
GoldKnit™ Heavyweight Dotted 22
GoldKnit™ Mediumweight 23
GoldKnit™ Mediumweight Dotted 23
GoldKnit™ Mediumweight Kriss-Cross® 23
GoldKnit™ Mediumweight No Fingertips 24
GoldKnit™ Mediumweight Dotted No Fingertips 24
GoldKnit™ Kevlar/Cotton Plaited Mediumweight 24
GoldKnit™ Lightweight 25
GoldKnit™ Dotted Lightweight 25
GoldKnit™ FibreShield® Lightweight 25
The Duke™ 26
SafeKnit® CX 26
GoldKnit™ Heavyweight Terry 27
GoldKnit™ Blend Heavyweight Terry 27
SafeKnit® 28
PowerFlex™ Plus 28
Metalist™ 29
Metalist™ Foam 29
NitraSafe™ 29
NitraSafe™ Foam 30
Grab-It Safe™ 30
Golden Grab-It® 31
Golden Grab-It® II 31

USO GENERAL

HyFlex® Foam 33
HyFlex® CR 33
HyFlex® NBR 33
HyFlex® Lite 33
PowerFlex™ 34
Edge® 34
Hycron® 35
Hynit® 35
Easy Flex® 36
Hylite® 36
Grab-It® 37
Werx™ 37
STD® 37
Seams-Rite® 38
KSR® 38
Werx-Rite™ 39
Hyd-Tuf™ 39
MultiKnit™ Cotton Terry Heavyweight 40
MultiKnit™ Poly/Cotton Terry Mediumweight 40
MultiKnit™ Cotton Terry Mediumweight 41
MultiKnit™ Cotton Heavyweight 41
MultiKnit™ Cotton Kriss-Cross® Mediumweight 42
MultiKnit™ Poly/Cotton Mediumweight 42
MultiKnit™ Cotton Lightweight 43
MultiKnit™ Poly/Cotton Dotted Lightweight 43

USOS ESPECIALES

KleenKnit™ Eliminator™ 45
KleenKnit™ Special Stretch Nylon Lightweight 45
KleenKnit™ Polyester Lightweight 45
ThermaKnit Insulator® 46
ThermaPrene™ 46
Crusader® Flex 47
Winter Monkey Grip™ 48
Raised Finish Winter Monkey Grip™ 48
VibraGuard™ 49
Hy-Care™ 49

DESECHABLES

Touch N Tuff® 51
Touch N Tuff® ER 51
TNT® Blue 51
VersaTouch™ 52
FoodMates® 52
Dura-Touch™ 52
Poly-D® 53
Conform® 53
Conform® XT 53
Dediles de látex 53

ROPA

Mandiles y mangas 55
Mandiles desechables de polietileno 56-57
Mandiles de vinilo CPP™ 58-59
Mandiles uso pesado CPP™ 60
Endurosaf™ con Enduro™ 2000 61
Mandiles clásicos para usos regulares 62-63

MANGAS PROTECTORAS

Mangas Welder's 64
Mangas Polar Bear® Plus 64
Mangas 40/100 para ensamble 64
Mangas GoldKnit™ Kevlar® 64
Mangas protectoras CPP™ 64

SOBRETODOS ANSELL

Sobretodos 65
Sobretodos económicos CPP™, cubiertas para zapatos y botines 66

CHALECOS REFLECTIVOS

Chalecos reflectivos 67

IMPERMEABLES PARA LA LLUVIA

Conjuntos 68
Pro-Wear™ 69
Wet Wear® 200 70
Wet Wear® 550 71
Wet Wear® 600 72

TRAJES RESISTENTES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Sawyer-Tower FR-75™ 73
Tufflon F-100™ 74
Sawyer-Tower CPC™ Poliéster y CPC Nomex® 75-76

Protegemos al mundo.

Ansell es el mayor fabricante y comerciante mundial de guantes y ropa de protección. Nuestros productos están en los sitios de trabajo en todo el mundo, ayudando a proteger a los trabajadores de casi todas las industrias, desde la aeroespacial hasta la de atención de la salud, del procesamiento de alimentos a la fabricación de semiconductores.

Las mismas personas que crean guantes y ropa lo suficientemente fuertes para proteger a los trabajadores contra los productos químicos y materiales peligrosos también se dedican a proporcionar programas de seguridad y materiales educativos innovadores que ayudan a reducir los accidentes de trabajo y aumentan la productividad. Estamos orgullosos de los productos que ofrecemos, pero esto no es todo lo que hacemos. También estamos muy orgullosos de las soluciones que proporcionamos a través de programas innovadores como SpecWare y nuestro Análisis de Protección de las Manos y del Control de Pérdidas (Hand Protection & Loss Control Analysis).

SpecWare, la guía interactiva de recomendación de artículos resistentes a los productos químicos y guantes en Internet, le permite examinar rápidamente cientos de productos químicos y mezclas industriales para identificar el tipo de guantes recomendado. También encontrará información toxicológica para *miles* de productos químicos de la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine). SpecWare está disponible en línea en *www.ansellpro.com/specware.*

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y ANÁLISIS DEL CONTROL DE PÉRDIDAS

Cuando un trabajador sufre una lesión, esto perjudica a toda la compañía. Calculamos que el costo promedio de una lesión no registrable en las manos/dedos es de $100 a $500, pero existen costos ocultos o indirectos asociados con las lesiones en las manos/dedos, tal como las horas perdidas por primeros auxilios, pérdida de productividad, horas perdidas asistiendo al trabajador lesionado, el costo de las pérdidas de producción y los costos administrativos. Garantizamos que nuestro Análisis de Protección de las Manos y del Control de Pérdidas no solamente le ahorrará dinero, sino que mejorará la seguridad y la productividad de los trabajadores. Nuestro HPLCA™ es un análisis profundo que le proporciona recomendaciones de seguridad específicas y personalizadas. Una vez que hayamos obtenido los detalles sobre las operaciones de su planta, trabajaremos con sus gerentes, supervisores y representantes del sindicato para personalizar un programa específico para su compañía. También le ayudaremos a poner en práctica y mantener el programa y a educar y entrenar a sus trabajadores sobre el proceso de selección de la protección para las manos. Este nivel de participación es único en esta industria y es esencial para el éxito de cualquier programa de protección de las manos.

Usted nos conoce por nuestros nombres.

Durante décadas, hemos sido el líder en guantes de trabajo industriales sintéticos y se nos conoce en todo el mundo por nuestras marcas como Sol-Vex y Hycron. Además, somos el líder de la tecnología de tejido automático y nuestros guantes resistentes a los cortes utilizan materiales como Kevlar, Spectra® y alambre de acero inoxidable. Nuestros guantes de seguridad Polar Bear son bien respetados y, cuando se trata de productos innovadores, nuestra línea HyFlex® ha establecido la norma de comodidad, destreza y productividad. Nuestra división de ropa se especializa en mandiles, mangas y una amplia variedad de ropa resistente a los productos químicos y a la intemperie, con materiales avanzados como Nomex y tela GORE®.

PEDIDO DE PRUEBA GARANTIZADO

Ud. podrá evaluar cualquier guante o ropa de Ansell, solicitándolo a la dirección *ansell-latinamerica@ansell.com*. Su solicitud sera enviada a un distribuidor autorizado de Ansell. Si nuestros guantes o nuestra ropa no son mejores que los productos que está usando actualmente, no le costarán un centavo.

GUÍA DE RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Este catálogo describe la línea de guantes y ropa de protección de Ansell. Cada producto ofrece características de protección, que hacen que sea adecuado para varias aplicaciones, en las cuales haya riesgos específicos químicos y/o físicos.

Para ayudar a los profesionales de seguridad industrial a identificar los productos más apropiados para las distintas aplicaciones, Ansell ofrece una Guía de Resistencia a los Productos Químicos que contiene datos de penetración/degradación basados en las normas ASTM Método F 739. Hay copias disponibles para los profesionales calificados dedicados a garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, que pueden obtenerse en la dirección de Ansell indicada en la contraportada de este catálogo. Esta guía también se puede obtener en el sitio Web de Ansell *www.ansellpro.com* y siguiendo las instrucciones de la página principal.

En el sitio Web de Ansell también encontrará un enlace a SpecWare, la guía interactiva de selección de guantes más completa de la industria. Además de los resultados innovadores de penetración/degradación química de los productos clave de Ansell, encontrará información toxicológica y de seguridad para *miles* de productos químicos en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine).

NINGUNA DECLARACIÓN HECHA POR O EN NOMBRE DE ANSELL OCCUPATIONAL HEALTHCARE EN ESTE CATÁLOGO ES UNA GARANTÍA DE QUE CUALQUIER PRODUCTO DE ANSELL SEA ADECUADO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y ANSELL O SUS SUBSIDIARIAS NO SERÁN RESPONSABLES ANTE NADIE CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHO CATÁLOGO.

Selección de guantes

LÍNEAS DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA

- ***Los guantes resistentes a los productos químicos*** ayudan a proteger contra una amplia variedad de productos químicos, así como contra lesiones molestas en las manos.
- ***Los guantes resistentes a los cortes*** están diseñados para proteger las manos contra el contacto directo con bordes filosos, como vidrio, metal, cerámica y otros materiales.
- ***Los guantes para uso general*** tienen por objeto reducir las lesiones molestas en las manos (rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes). No están diseñados para usarse con productos químicos y líquidos, a menos que se usen guantes resistentes a los productos químicos por debajo de ellos.
- ***Los guantes para usos especiales*** han sido diseñados para ayudar a proteger las manos contra las vibraciones excesivas o la manipulación intermitente de objetos calientes o fríos.
- ***Los guantes desechables*** proporcionan protección ligera contra los productos, así como resistencia contra las salpicaduras de productos químicos y las lesiones molestas. Deben usarse una vez y descartarse.

MATERIALES Y FIBRAS DE PROTECCIÓN

- ***Látex de hule/caucho natural:*** Resiste bases, ácidos, alcoholes y soluciones acuosas diluidas de la mayoría de los productos químicos. Gran protección contra acetonas y aldehídos no diluidos. Gran resistencia a los cortes.
  Precaución: Los productos que contienen látex de hule/caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Si conoce o sospecha una sensibilidad al látex, se recomienda utilizar nitrilo, neopreno o PVC.
- ***Compuestos de hule/caucho sintético:*** El *nitrilo* ofrece una buena protección contra bases, aceites, muchos solventes y éteres, grasa y grasas animales. No se recomienda para acetonas y algunos solventes orgánicos. Excelente resistencia a rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes. *El neopreno (policloropreno)* es resistente a una amplia variedad de aceites, ácidos, cáusticos y solventes, pero es menos resistente a rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes que el nitrilo o el hule natural.
- ***Alcohol polivinilico (PVA):*** Resistencia superior a los alifáticos, aromáticos, solventes clorados, ésteres y la mayoría de las acetonas. También resiste las rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes *pero se deteriora rápidamente cuando se expone al agua y los alcoholes ligeros.*
- ***Cloruro de polivinilo (PVC):*** Buena protección contra muchos ácidos, cáusticos, bases y alcoholes. No se recomienda para acetonas y muchos otros tipos de solventes. Buena resistencia a la abrasión y los cortes, pero algunos estilos son susceptibles a los cortes.
- ***Polietileno:*** Protección económica contra los productos químicos, aceites, grasas, perforaciones y abrasión. Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.
- ***Poliuretano (PUR):*** Resiste bases, ácidos, alcoholes, grasa y grasas animales. No se recomienda para la mayoría de los tipos de solventes orgánicos. Excelente resistencia a rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes. En forma de espuma, puede ser un forro aislante extremadamente eficaz en el interior de algunos tipos de guantes con soporte.
- ***Película LCP™:*** Esta película de poliolefina/poliamida de varias capas es uno de los materiales más resistentes a los productos químicos disponible y se utiliza para la fabricación de guantes Barrier. Gran resistencia a una amplia variedad de materiales peligrosos, pero muy baja resistencia a los daños físicos.
- ***Mezclas de poliéster/algodón (Poli/Algodón)***: Se utilizan en varias combinaciones como una hebra, de la cual se pueden hilar o tejer productos de protección. También se puede recubrir con varios compuestos. En forma fragmentada, el poli/algodón a menudo se utiliza como material de flockado en algunos tipos de guantes sin soporte. En forma de fieltro y materiales similares, se puede usar como forro aislante en el interior de algunos tipos de guantes con soporte.
- ***Kevlar:*** Cinco veces más fuerte que el acero por peso, esta fibra arámida resistente a los cortes se forma con facilidad en hilos que se pueden hilar en una variedad de estilos de guantes y mangas. El Kevlar es famoso por su gran fuerza y resistencia al calor, pero no se recomienda para su uso en aplicaciones abrasivas. Además, no se recomienda el lavado con cloro.
- ***Spectra:*** Esta fibra de poliolefina se conoce por su fuerza y resistencia a los cortes. Se forma fácilmente en hilos que se pueden hilar en una variedad de guantes y mangas ligeras, medianas y fuertes. Spectra ofrece una excelente resistencia a la abrasión y puede lavarse repetidamente, incluso con cloro.

DISEÑOS SEGÚN LA SUJECIÓN



• ***Látex, nitrilo y neopreno sin soporte:***
Ofrecemos muchos diseños distintos de sujeción para los guantes sin soporte. Cada diseño proporciona una excelente sujeción en superficies mojadas o secas.

De izquierda a derecha: relieve en diamante, relieve en guijarro, diamante invertido, estampado, relieve suave y sujeción X-Treme. Una prueba de uso le ayudará a determinar el mejor diseño de sujeción para sus aplicaciones.



• ***Con soporte:***
De izquierda a derecha: inmerso, texturizado, nitrilo poroso patentado, acabado rugoso, acabado en relieve y sujeción texturizada Sol-Knit.

Nota: Muchos guantes con soporte parecen no tener ningún diseño de sujeción pero ofrecen una excelente capacidad de sujeción debido a la naturaleza inherente del material. Vea los detalles en cada guante individual.

DISEÑOS DE PUÑOS



1. ***Puño enrollado:*** Para más protección contra las gotas de productos químicos y mayor resfuerzo del puño.
2. ***Puño festoneado o aserrado:*** Proporciona una mejor superficie de sujeción en el borde para quitarse los guantes con más facilidad.
3. ***Puño recto:*** Proporciona más longitud para canalizar y proteger contra escurrimientos químicos.
4. ***Quita y pon:*** Fácil de poner y de quitar. Guante de una pieza; sin costura.
5. ***Guantelete:*** Proporciona las mismas características que el puño de seguridad, además de protección adicional para la parte inferior del antebrazo. El diseño permite el máximo de movimiento del antebrazo.
6. ***Puño tejido:*** Diseñado para mantener los guantes en su lugar y evitar la entrada de elementos extraños en el guante. No se debe usar cuando sea necesario quitarse los guantes con rapidez.
7. ***Puño de seguridad:*** Ayuda a proteger la zona de la muñeca. Fácil de poner y de quitar. Se desprende rápidamente de la mano. Permanece firme, incluso, cuando está expuesto al sudor.

Nota: En algunos casos, las costuras del puño están codificadas con colores para determinar la talla con facilidad. Vea los detalles en cada guante individual.

COMPARACIÓN DE LOS ESTILOS SIN SOPORTE Y CON SOPORTE

- ***Los guantes sin soporte*** se llaman así porque los moldes de las manos son sumergidos directamente en el compuesto del guante sin forro o tela de soporte. Use los guantes sin soporte para las aplicaciones de resistencia a los productos químicos, en las cuales la sensibilidad táctil y la destreza son un requisito.
- ***Los guantes con soporte*** se fabrican sumergiendo un forro de tela tejida o hilada en el compuesto del guante. El forro "soporta" el compuesto y le añade fuerza. Dependiendo del diseño, los guantes con soporte se pueden usar para aplicaciones de uso general, resistencia a los productos químicos o resistencia a los cortes.

CÓMO SELECCIONAR EL GUANTE ADECUADO

Para resistencia a los productos químicos:

1. Para obtener información más detallada, consulte nuestra Guía de Resistencia a los Productos Químicos, que incluye información sobre penetración y degradación. Disponible si se solicita a Ansell, o bien en el sitio Web de Ansell *www.ansellpro.com*. La información contenida en esta guía es de carácter consultivo solamente. El comprador debe determinar, por medio de una prueba, la adecuación del producto para su uso con un producto químico o aplicación específica.
2. Elija los guantes sin soporte para obtener mayor destreza y sensibilidad al tacto. Si la resistencia a rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes es importante, elija un estilo con soporte.
3. Elija el diseño que le proporcione la sujeción apropiada para el trabajo.
4. Elija la longitud del guante según la profundidad a la cual el brazo estará sumergido o expuesto, y para proteger contra salpicaduras de productos químicos.
5. Elija guantes finos para trabajos ligeros que requieran destreza y gran flexibilidad. Si se necesita mayor protección o duración, elija un estilo más grueso o más pesado.
6. Elija la talla de guante que le garantice el mejor ajuste, destreza, facilidad de trabajo, comodidad y satisfacción de los empleados.



Para uso general y usos especiales:

1. Determine las condiciones físicas a las cuales estará sujeto el guante (temperatura, cortes, perforaciones, abrasión, etc.).
2. Tome en cuenta las características de los guantes necesarias para llevar a cabo el trabajo (destreza, protección, sujeción, impermeabilidad, aislamiento, etc.).
3. Elija el estilo de Ansell que le proporcione la mejor combinación de características y resistencia a las condiciones físicas.

Resistentes a los productos químicos



Sol-Vex

Sin soporte, calidad Premium, nitrilo

Los guantes Sol-Vex están hechos con un compuesto de nitrilo de alto rendimiento que les proporciona una excelente combinación de fuerza y resistencia a los productos químicos. Cuando se exponen a aromáticos y solventes de petróleo, así como a cáusticos y grasas animales, los guantes Sol-Vex han demostrado ser una mejor elección que el hule o el neopreno. Los guantes Sol-Vex no se deforman, debilitan ni degradan y ofrecen mejor protección contra rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes. Además, los guantes Sol-Vex no causan la dermatitis de contacto. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*

Aplicaciones…Procesamiento de productos químicos, refinería de petróleo, petroquímicos • Procesamiento de alimentos (carnes rojas, aves, verduras, frutas, lácteos y enlatados) • Desengrasado de aviones y automóviles • Ensamblado y pintura de automóviles • Operaciones de maquinado usando lubricante para herramientas de corte y líquido refrigerante, fabricación de metales • Limpieza en artes gráficas, imprentas • Fabricación de muebles • Electrónica (fabricación de semiconductores, circuitos impresos).

Estilo	Descripción	Talla
37-105	Blanco resistente a los productos químicos, en relieve, 9 milésimas de pulgada, 13".	6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10, 11
37-145	En relieve, 11 milésimas de pulgada, 13".	6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10, 11
37-155	En relieve, 15 milésimas de pulgada, 13".	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10, 11
37-165	En relieve, 22 milésimas de pulgada, 15".	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10, 11
37-185	En relieve, 22 milésimas de pulgada, 18".	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10, 11

Estilo	Descripción	Talla
37-175	En relieve, con flockado, 15 milésimas de pulgada, 13"	6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10, 11

La textura de la superficie en relieve mejora la sujeción, especialmente al manipular objetos mojados y resbalosos.



El flockado de algodón absorbe el sudor, da una sensación de comodidad y facilita quitarse y ponerse el guante.

37-145

37-175

Sol-Vex II

Sin soporte, calidad Premium, nitrilo de gran sujeción

Los guantes Sol-Vex II elevan nuestros estilos "normales" Sol-Vex a un mayor nivel de sujeción, ajuste y comodidad. Cuentan con un diseño de diamante en relieve para proporcionar la mejor sujeción de materiales mojados o resbalosos. Sol-Vex II también cuenta con dedos ajustados y una muñeca biselada para un ajuste más cómodo y ergonómico. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*

Aplicaciones…Procesamiento de carne (res, cerdo, aves, pescado) • Desengrasado de piezas • Operaciones de maquinado • Limpieza de piezas y maquinaria • Manipulación de mangueras, correas, cadenas de acero.

Estilo	Descripción	Talla
37-646	Sin flockado, 11 milésimas de pulgada, 13".	7, 8, 9, 10, 11
37-656	Sin flockado, 15 milésimas de pulgada, 13".	7, 8, 9, 10, 11
37-676	Con flockado, 15 milésimas de pulgada, 13".	7, 8, 9, 10, 11



El nuevo diseño de diamante en relieve proporciona una sujeción más segura, al mismo tiempo que reduce el estrés y el cansancio de las manos de los trabajadores.

37-646

37-510

BluGrip

Sin soporte, nitrilo de gran agarre

El diseño exclusivo de diamante en relieve proporciona una excelente sujeción de materiales mojados o resbalosos. Comparado con los estilos tradicionales de sujeción en "guijarro" o semilisos, la sujeción de diamante en relieve de BluGrip facilita la manipulación de carne, aves, pescado y otros productos alimenticios. Además, los dedos ajustados y la muñeca cónica garantizan un ajuste más cómodo y ergonómico. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*

Aplicaciones…Procesamiento de carne de res • Procesamiento de carne de cerdo • Procesamiento de carne de ave • Procesamiento de pescados y mariscos • Procesamiento de verduras • Procesamiento de frutas.

Estilo	Descripción	Talla
37-500	Azul, con flockado, 15 milésimas de pulgada, 13" de largo	7, 8, 9, 10
37-510	Azul, sin flockado, 11 milésimas de pulgada, 13" de largo	7, 8, 9, 10

39-122

Sol-Knit

Con soporte, calidad Premium, nitrilo

Guante de nitrilo reforzado que combina la duración y la resistencia a los productos químicos del nitrilo con la fuerza adicional y la comodidad de un forro de punto de algodón. Esta combinación da como resultado un guante fuerte y flexible que resiste los combustibles, lubricantes, ácidos, solventes y una amplia variedad de riesgos químicos. Además, los guantes Sol-Knit resisten los bordes filosos y las superficies abrasivas mejor que el neopreno ligero o el PVC.

Además, el forro de punto añade fuerza y elimina las costuras que causan irritaciones en las manos y desgaste prematuro. Los dedos curvados predoblados y el pulgar "en ala" reducen el cansancio de las manos para mayor comodidad del trabajador.

Aplicaciones…Ensamblado y pintura de automóviles • Refinería petroquímica • Manipulación y procesamiento de productos químicos • Desengrasado • Operación, mantenimiento y limpieza de máquinas herramientas • Trabajos de mantenimiento general • Limpieza en artes gráficas e imprenta • Industria pesquera.

Estilo	Descripción	Talla
39-122	Completamente recubierto, guantelete de 12".	7, 8, 9, 10
39-124	Completamente recubierto, guantelete de 14".	7, 8, 9, 10

El forro de punto añade fuerza y elimina las costuras que causan irritaciones en las manos y desgaste prematuro.

8-354

Scorpio

Recubierto con neopreno, calidad Premium

Los guantes Scorpio ofrecen una amplia resistencia a una gran variedad de productos químicos, incluyendo aceites, ácidos, solventes y cáusticos. El soporte de algodón de punto y el recubrimiento flexible de neopreno se estiran para proporcionar ajuste y facilitan el ponerse y quitarse el guante, mientras que el forro en dos piezas elimina las costuras que causan irritaciones en las manos y desgaste prematuro. El acabado áspero hace que la manipulación de materiales mojados y resbalosos sea más fácil y más segura.

Aplicaciones…Petroquímicos y refinería • Limpieza y desengrasado • Manipulación de productos químicos especializados • Mantenimiento de plantas • Un guante utilitario y para manipulación de materiales en general, en mojado o en seco.

Estilo	Descripción	Talla
8-352	Completamente recubierto, guantelete de 12".	7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)
8-354	Completamente recubierto, guantelete de 14".	8 (M), 9 (L), 10 (XL)

Neox

Recubierto con neopreno, con forro de punto

El recubrimiento de neopreno de los guantes Neox proporciona una mejor resistencia general a los cortes, la abrasión y los productos químicos que la mayoría de los demás recubrimientos para guantes, mientras que el forro de algodón de punto aumenta la resistencia a las perforaciones y rasgaduras. Los dedos curvados y el pulgar "en ala" proporcionan un ajuste natural y mayor comodidad, y el forro en dos piezas elimina las costuras irritantes.

Aplicaciones…Refinería y petroquímicos • Desengrasado • Enchapado • Fabricación de metales • Manipulación de aceites, ácidos, cáusticos, alcoholes y solventes • Materiales peligrosos, HazMat.

Estilo	Descripción	Talla
9-909	Completamente recubierto, puño tejido	10 (Hombres)
9-922	Completamente recubierto, guantelete de 12"	10 (Hombres)
9-924	Completamente recubierto, guantelete de 14"	10 (Hombres)
9-928	Completamente recubierto, guantelete de 18"	10 (Hombres)
9-430	Completamente recubierto, guantelete de 31" hasta los hombros	10 (Hombres)

Estilo para temperaturas altas o bajas

Estilo	Descripción	Talla
9-022	Completamente recubierto, guantelete de 12" (Aísla contra el calor o el frío)	10 (Hombres)

Estilos flexibles más livianos

Estilo	Descripción	Talla
9-908	Completamente recubierto, puño tejido	10 (Hombres)
9-912	Completamente recubierto, guantelete de 12", extra flexible	10 (Hombres)

9-922

Redmont

Recubierto con neopreno, aplicaciones pesadas

Los guantes Redmont son de primera calidad y están diseñados para durar hasta un 30% más que los guantes ordinarios recubiertos con neopreno. Cuentan con un acabado áspero inmerso para que la manipulación de superficies mojadas sea más fácil y más segura, así como para proporcionar el máximo de protección al manipular aceites, ácidos, cáusticos, alcoholes y muchos solventes. Además, el forro de tela mejora la resistencia a las rasgaduras y perforaciones.

Aplicaciones…Petroquímicos y refinería • Transporte de productos químicos • Trabajos con materiales peligrosos, HazMat.

Estilo	Descripción	Talla
19-932	Completamente recubierto, guantelete de 12"	10 (L)
19-934	Completamente recubierto, guantelete de 14"	10 (L)
19-938	Completamente recubierto, guantelete de 18"	10 (L)

19-932

Ever-Flex Monkey Grip

Recubierto con PVC, súper flexible

Los guantes Ever-Flex Monkey Grip cuentan con un recubrimiento exclusivo de vinilo que permanece suave y flexible, incluso, cuando está frío. Los guantes proporcionan una buena destreza en prácticamente cualquier temperatura y son muy livianos y cómodos. El forro en dos piezas elimina las costuras que causan irritaciones en las manos y desgaste prematuro, y los dedos curvados predoblados y el pulgar "en ala" proporcionan mayor destreza y comodidad.

Aplicaciones…Manipulación de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.

Estilo	Descripción	Talla
13-102	Completamente recubierto, puño tejido	10 (L)
13-152	Completamente recubierto, guantelete de 12"	9 (M), 10 (L)
13-452	Hi-Viz™ anaranjado fluorescente, completamente recubierto, guantelete de 12"	10 (L)

13-152

Monkey Grip

3-318

Recubierto con PVC, línea PVC estándar
Los guantes Monkey Grip son una opción económica para una amplia variedad de trabajos que requieren resistencia a los productos químicos. Su recubrimiento de PVC de larga duración proporciona una excelente resistencia a la abrasión, y el forro en dos piezas elimina las costuras irritantes.
Aplicaciones…Manipulación de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.

Estilo	Descripción	Talla
3-312	Completamente recubierto, guantelete de 12"	10 (L)
3-314	Completamente recubierto, guantelete de 14"	10 (L)
3-318	Completamente recubierto, guantelete de 18"	10 (L)
3-360	Completamente recubierto, guantelete de 10"	10 (L)

Petroflex

12-212

Recubierto con PVC
Los guantes Petroflex son una opción económica para las aplicaciones en las cuales los guantes se contaminan excesivamente o en las cuales el control de guantes es difícil de administrar. El acabado áspero optimiza la resistencia a los cortes/abrasión y proporciona una excelente sujeción en mojado, mientras que el forro de algodón de punto proporciona flexibilidad y facilidad de lavado. Un forro jersey está disponible también para proporcionar acolchado y aislamiento moderado.
Aplicaciones…Refinería y petroquímicos • Maquinado • Construcción • Silvicultura • Minería • Servicios públicos • Manipulación de equipos y materiales abrasivos cubiertos de aceite, grasa, ácidos y solventes.

Estilo	Descripción	Talla
12-202	Completamente recubierto, puño tejido, tela jersey	10 (L)
12-210	Completamente recubierto, guantelete de 10", tela jersey	10 (L)
12-212	Completamente recubierto, guantelete de 12", con tela jersey	10 (L)
12-214	Completamente recubierto, guantelete de 14", con tela jersey	10 (L)
12-252	Completamente recubierto, guantelete de 12", con tejido de punto	10 (L)
12-254	Completamente recubierto, guantelete de 14", con tejido de punto	10 (L)

Snorkel

Recubierto con PVC, calidad Premium

Uno de nuestros guantes de calidad Premium, el Snorkel, cuenta con un acabado áspero exclusivo de mezcla de PVC/nitrilo, que proporciona una resistencia a los productos químicos, duración y flexibilidad excelentes. El acabado contiene partículas de nylon que aumentan la resistencia del guante a los cortes/abrasión y la capacidad de sujeción en mojado, mientras que el compuesto de PVC proporciona más flexibilidad y comodidad. Elija entre un forro de punto para mayor flexibilidad y facilidad de lavado o un forro jersey para acolchado y aislamiento moderado.

Aplicaciones…Refinería y petroquímicos • Manipulación de equipos y materiales abrasivos cubiertos de ácidos, cáusticos, solventes, grasa y aceite.

Estilo	Descripción	Talla
4-404	Completamente recubierto, puño tejido, con tela jersey	8 (S para mujeres) 10 (L para hombres)
4-412	Completamente recubierto, guantelete de 12", con tela jersey	9 (M para hombres) 10 (L para hombres)
4-414	Completamente recubierto, guantelete de 14", con tela jersey	9 (M para hombres) 10 (L para hombres)
4-452	Completamente recubierto, guantelete de 12", con tejido de punto	9 (M para hombres) 10 (L para hombres)
4-454	Completamente recubierto, guantelete de 14", con tejido de punto	9 (M para hombres) 10 (L para hombres)
4-460	Completamente recubierto, guantelete de 10", con tela jersey	9 (M para hombres) 10 (L para hombres)

4-412

Barrier

Película plana, específico para la mano, soporte no-hilado

Un gran descubrimiento en la tecnología de guantes de película plana, los guantes Barrier cuentan con un soporte exclusivo no-hilado que absorbe el sudor y hace que los guantes sean cómodos, especialmente para períodos largos de tiempo. Además, el diseño con pulgar "en ala" y específico para la mano proporcionan mayor destreza. La tecnología propia de fusión de costuras proporciona un sellado seguro contra los productos químicos y garantiza un ajuste flexible y cómodo para más destreza y menos cansancio de las manos.

Aplicaciones…Petroquímicos y refinería • Transporte de productos químicos • Trabajos con materiales peligrosos.

Estilo	Descripción	Talla
2-100	Película plana., específico para la mano, 2.5 milésimas de pulgada	6, 7, 8, 9, 10, 11

2-100

FL100/200/400

Sin soporte, usos intermedio, flockado de algodón, látex natural
Estos guantes de látex natural con flockado de algodón proporcionan un alto nivel de resistencia a la tracción, a la vez que mantienen una excelente sensibilidad. Para mayor resistencia a rasgaduras, perforación, abrasión y cortes, varios estilos tienen un espesor de 20 milésimas de pulgada en la palma. Dos longitudes disponibles (12" estándar y 14" para mayor protección de la muñeca y el antebrazo), mientras que dos diseños en relieve (estampado y en "guijarro") proporcionan mejor sujeción de objetos mojados o secos. *Los estilos 155, 254, 255 y 480 están hechos con materiales componentes que cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones…Enlatado y procesamiento de alimentos • Plantas químicas • Mantenimiento general • Ensamblado de automóviles • Mantenimiento de plantas • Agricultura • Refinerías de petróleo • Fabricación farmacéutica.

Estilo	Descripción	Talla
155	Azul, sujeción estampada, 17 milésimas de pulgada, 12"	7, 8, 9, 10
198	Amarillo, sujeción estampada, 17 milésimas de pulgada, 12"	7, 8, 9, 10
254	Azul, relieve en "guijarro", 20 milésimas de pulgada, 12"	7, 8, 9, 10
255	Azul, estampado en relieve, 20 milésimas de pulgada, 12"	7, 8, 9, 10
297	Amarillo, relieve en "guijarro", 20 milésimas de pulgada, 12"	7, 8, 9, 10
298	Amarillo, estampado en relieve, 20 milésimas de pulgada, 12"	7, 8, 9, 10
480	Azul, estampado en relieve, 20 milésimas de pulgada, 14"	7, 8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Orange Heavyweight

Sin soporte, extra fuerte, flockado de algodón, látex natural
Con un espesor de la palma de 29 milésimas de pulgada, que es 50% mayor que la mayoría de los guantes estándar con relleno suave, los guantes Orange Heavyweight proporcionan más protección contra los riesgos químicos y físicos debido a su mayor resistencia a las perforaciones/cortes y mayor resistencia a la tracción. Además, el flockado de algodón 100% aumenta la comodidad del usuario.
Aplicaciones…Procesamiento de productos químicos • Refinerías de petróleo • Mantenimiento de plantas • Ensamblado y limpieza de equipos pesados.

Estilo	Descripción	Talla
208	Anaranjado, diamante en relieve, con flockado, 29 milésimas de pulgada, 13"	7, 8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Omni

Sin soporte, usos intermedios, flockado de algodón, mezcla de neopreno/látex natural

Hechos con una mezcla exclusiva de neopreno y látex natural de 20 milésimas de pulgada de espesor, los guantes Omni proporcionan una excelente resistencia a los productos químicos, rasgaduras, perforación, abrasión y cortes. El diseño en relieve proporciona más sujeción en superficies mojadas o secas, mientras que el flockado de algodón ofrece más comodidad al usuario. Además, el precio competitivo de Omni hace que sean una alternativa económica a los guantes de neopreno y nitrilo más costosos en las aplicaciones de usos intermedios. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos • Manufactura de automóviles • Ensamblado de aviones • Plantas químicas • Fabricación de pesticidas • Mantenimiento de plantas.

Estilo	Descripción	Talla
276	Verde, relieve en "guijarro", con flockado, 20 milésimas de pulgada, 12"	7, 8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

276

13

Chemi-Pro

Sin soporte, extra fuerte, flockado de algodón, neopreno sobre látex de hule natural

Un proceso exclusivo de inmersión que combina el neopreno sobre el látex natural proporciona mayor protección contra una amplia variedad de productos químicos. Los guantes tienen un espesor de 27 milésimas de pulgada para mayor resistencia y duración, y la longitud de 13" es más larga que la de la mayoría de los guantes estándar para mayor protección del antebrazo. Un diseño de diamante en relieve proporciona más sujeción en superficies mojadas o secas, mientras que un flockado de algodón absorbe el sudor y mejora la comodidad del trabajador. Los guantes Chemi-Pro son un sustituto económico para los guantes más costosos de nitrilo y neopreno de calibre pesado.
Aplicaciones…Ensamblado de aviones • Manufactura de automóviles • Plantas químicas • Fabricación de pesticidas y mantenimiento de plantas.

Estilo	Descripción	Talla
224	Azul/amarillo, diamante en relieve, con flockado, 27 milésimas de pulgada, 13"	7, 8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

224

Tan Rubber

26-665

Sin soporte, resistente, látex natural
Superficie "endurecida" para proporcionar mayor resistencia a los productos químicos y a la abrasión que los guantes ordinarios de hule, nuestros guantes Tan Rubber cuentan con dedos curvados y una palma contorneada para ajustarse a la mano con más comodidad. Aplicaciones…Procesamiento de alimentos • Fabricación de componentes electrónicos • Manipulación de ácidos, álcalis, sales y acetonas.

Estilo con flockado
Un flockado de algodón absorbe el sudor y proporciona una agradable sensación en la mano. El flockado, además de una muñeca generosamente proporcionada, facilitan ponerse y quitarse el guante. El acabado en relieve proporciona una buena sujeción en mojado.

Estilo	Descripción	Talla
26-665	En relieve con relleno suave, 18 milésimas de pulgada, 13"	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10, 11
26-685	En relieve 21 milésimas de pulgada, 11", puño enrollado	8-8.5, 9-9.5, 10, 11

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Canners and Handlers

392

Sin soporte, sin flockado, usos intermedios, látex natural
Proporcionan una excelente destreza, resistencia a la tracción y elasticidad. Nuestros guantes Canners and Handlers de 20 milésimas de pulgada de espesor son una buena opción para la resistencia a los productos químicos, rasgaduras, perforación, abrasión y cortes. Se ofrecen en dos largos (estándar de 12" y más largos de 14") para mayor protección contra riesgos químicos. Puede elegir entre tres diseños en relieve (estampado, en "guijarro" y escamas de pescado) para una excelente sujeción de superficies mojadas o secas. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones…Carne de ave • Procesamiento de alimentos • Ensamblado de piezas pequeñas • Fabricación farmacéutica • Mantenimiento general/de plantas.

Estilo	Descripción	Talla
384	Natural, estampado en relieve, 20 milésimas de pulgada, 14"	7, 8, 9, 10
392	Natural, estampado en "guijarro", 20 milésimas de pulgada, 12"	6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11
393	Natural, escamas de pescado en relieve, 17 milésimas de pulgada, 12"	7, 8, 9, 10
394	Natural, estampado en relieve, 20 milésimas de pulgada, 12"	7, 8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

X-Treme Grip

Látex de gran sujeción y alta calidad
Una mejora considerable de los guantes ordinarios de gran producción de látex natural, los guantes X-Treme Grip cuentan con cientos de triángulos exclusivos en relieve en la palma y la zona de los dedos. Este diseño exclusivo proporciona a los trabajadores una sujeción considerablemente mejorada para la manipulación de objetos lisos o resbalosos como pescado, papas crudas, vidrio y plástico. De hecho, los guantes X-Treme Grip proporcionan una sujeción incluso mejor que los guantes de látex tradicionales con diseños de escamas de pescado y de diamante. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones…Procesamiento de pescados (clasificación, fileteado, empacado) • Procesamiento de papas (clasificación, limpieza, pelado) • Procesamiento de carne de ave (deshuesado, empacado) • Inspección • Manipulación de piezas.

Estilo	Descripción	Talla
358	Azul, puño festoneado, 12"	7, 8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

358

Air Flex

Látex con interior poroso y gran sujeción
El resultado de un nuevo proceso propio, el Air Flex exclusivo de Ansell, es un diseño innovador que ofrece una comodidad sin igual. En el exterior, los guantes son de látex natural azul cielo. En el interior, el forro integral es una espuma exclusiva de látex verde que contiene miles de burbujas pequeñas de aire. El forro de espuma no solamente proporciona una excelente comodidad y absorción del sudor, sino que también actúa como una barrera aislante contra las superficies y/o temperaturas frías y calientes. Air Flex proporciona la duración y flexibilidad clásica del látex de hule natural, junto con una comodidad sin igual. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones…Imprenta • Procesamiento y servicio de alimentos (aves, pescado, alimentos congelados, higiene y lavado de platos) • Mantenimiento general • Trabajos con fibra de vidrio (mantiene las manos calientes al trabajar con acetona) • Agricultura • Ensamblado de automóviles • Fabricación farmacéutica.

Estilo	Descripción	Talla
505	Azul, sujeción de diamante en relieve, puño festoneado, 12 y 3/4 de pulg.	7, 8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

505

Canners and Handlers RBC

343

Sin soporte, sin flockado, látex natural para usos medianos, puño enrollado

Estos guantes tienen 20 milésimas de pulgada de espesor para una buena resistencia a los productos químicos, rasgaduras, perforación, abrasión y cortes, y además, cuentan con una sujeción de diamante en relieve para una mejor sujeción y un puño enrollado para mayor resistencia y protección contra las gotas de productos químicos.

Aplicaciones…Carne de ave • Procesamiento de alimentos • Ensamblado de piezas pequeñas • Fabricación farmacéutica. Mantenimiento general/de plantas.

Estilo	Descripción	Talla
343	Natural, diamante en relieve, 20 milésimas de pulg., 12"	7, 8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Natural Blue

356

Sin soporte, sin flockado, usos ligeros, látex natural

Los guantes Natural Blue tienen 17 milésimas de pulgada de espesor para una excelente sensibilidad táctil y destreza, así como una buena resistencia a los productos químicos, rasgaduras, perforación, abrasión y cortes. Hechos con materiales componentes que cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos, los guantes cuentan con una sujeción estampada y un color azul visible que es preferido por las industrias de procesamiento de carne de ave y alimentos.

Aplicaciones…Procesamiento de carne de ave y alimentos.

Estilo	Descripción	Talla
356	Azul, estampado en relieve, 17 milésimas de pulg., 12"	7, 8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Technicians

390

Sin soporte, sin flockado, usos ligeros, mezcla de neopreno/látex natural

Los guantes Technicians combinan la destreza y sensibilidad de nivel medio con una protección moderada contra los productos químicos a un precio económico. Los guantes tienen un espesor de 17 milésimas de pulgada y cuentan con un diseño estampado en "guijarro" para una mejor sujeción de superficies mojadas o secas. La mezcla exclusiva de neopreno y látex natural combina duración y resistencia a los productos químicos. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*

Aplicaciones…Procesamiento de carne de ave y alimentos • Fabricación y procesamiento de productos químicos • Fabricación farmacéutica.

Estilo	Descripción	Talla
390	Natural, relieve en "guijarro", 17 milésimas de pulg., 12"	7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Neoprene

Sin soporte, neopreno
Los guantes Neoprene ofrecen una amplia protección, con una excelente resistencia a una gran variedad de productos químicos, incluyendo aceites, ácidos, cáusticos y solventes. Los guantes son "endurecidos" para mejorar la resistencia a los productos químicos y la abrasión, en comparación a los guantes ordinarios de neopreno.
Aplicaciones…Petroquímicos • Desengrasado • Electrónica • Refinería • Manipulación de aceites, ácidos, cáusticos, alcoholes y solventes.

Estilo	Descripción	Talla
29-845	En relieve 17 milésimas de pulgada, 12"	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10, 11
29-865	En relieve, con flockado, 18 milésimas de pulg., 13"	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10, 11

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

29-865

PVA

Forro de punto recubierto con alcohol polivinilico.
Los guantes PVA son casi inertes a los solventes fuertes, incluyendo solventes aromáticos, alifáticos y clorados; productos químicos que deterioran rápidamente los guantes de látex natural, neopreno y PVC. Con los guantes PVA hay poca absorción que pueda provocar deformación y poca extracción que pueda provocar encogimiento. Los guantes PVA sólo pesan aproximadamente la mitad de los guanteletes recubiertos con neopreno, por lo que proporcionan un alto nivel de comodidad. Los PVA también ofrecen una buena resistencia a rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes.
Aplicaciones…Electrónica • Manipulación de solventes orgánicos fuertes • Trabajos con epóxicos y productos preimpregnados.

Estilo	Descripción	Talla
15-552	Completamente recubierto, guantelete de 12", con soporte de punto	8 (Mujeres) 9, 10 (Hombres)
15-554	Completamente recubierto, guantelete de 14 pulg., con soporte de punto	9, 10 (Hombres)

Precaución: El recubrimiento de PVA es soluble en agua. No lo use en agua o en soluciones a base de agua.

15-554

Resistentes a los cortes



Teddy Bear

Spectra® Guard™ con TUFF-CUFF™ II
En el interior, los guantes Teddy Bear parecen ser guantes de algodón: su sensación de suavidad proporciona mucha más comodidad para el trabajador. En el exterior, los guantes Teddy Bear proporcionan una excelente protección resistente a los cortes, gracias al poder de los hilos Spectra Guard de avanzada y otras fibras fuertes. Los guantes Teddy Bear son extremadamente resistentes al encogimiento y la tecnología TUFF-CUFF II aumenta significativamente la resistencia del guante al desprendimiento del puño. Disponibles en estilos ultra ligeros y ligeros.

Teddy Bear Ultra Ligero:
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos (mano de corte en las áreas de procesamiento de carne, aves y verduras) • Excelente forro bajo guantes de trabajo para aplicaciones industriales, en las cuales se requiere protección adicional contra cortes.

Teddy Bear Ligero:
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos (mano de corte en las áreas de matanza, fabricación y procesamiento) • Procesamiento de carne de ave (forro para el guante de la mano de corte o la mano libre en las áreas de deshuesado).

Estilo	Descripción	Talla
74-074	Ultra ligero, blanco	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)
74-075	Ultra ligero, gris	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)
74-070	Ligero, blanco	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)
74-071	Ligero, gris	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)

74-075

74-070

Polar Bear Supreme

74-301

Acero Inoxidable, uso pesado

Hecho con hilos que contienen tres hebras de acero inoxidable, este guante es más rentable que los diseños de malla de cadena, pero ofrece un nivel excepcionalmente alto de protección contra cortes. Es resistente, sin costuras que irriten las manos. Se incluye un forro para más comodidad. Disponible en cinco tallas para ajustarse a casi todas las manos, y es reversible, de manera que se puede usar en cualquiera de las dos manos.

Aplicaciones…Procesamiento de alimentos (limpieza de rebanadoras y corte de alimentos) • Empacado de carne (aplicaciones para la mano libre en áreas de fabricación y procesamiento).

Estilo	Descripción	Talla
74-301	Blanco, tres hebras de acero inoxidable	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)

Black Bear Supreme

74-401

Acero Inoxidable, uso pesado

Disponible en color negro para ocultar la suciedad, este guante está hecho con fibras reforzados con tres hebras de acero inoxidable resistentes a los cortes. Recomendado para aplicaciones que no sean de manipulación de alimentos.

Aplicaciones…Industria del papel (cambio de las cuchillas de corte) • Automóviles (manipulación de metales pesados y recortado/cortado de plástico, alfombras y cartón).

Estilo	Descripción	Talla
74-401	Negro, tres hebras de acero inoxidable	8 (M), 9 (L), 10 (XL)

Polar Bear Plus

74-035

Spectra, uso pesado

Hecho con hilos que combinan fibras Spectra con otras fibras resistentes, este guante proporciona una excelente protección contra cortes y abrasión. Ampliamente aceptado como el guante estándar para el procesamiento de alimentos, este guante es fácil de limpiar (puede limpiarse con blanqueador/cloro), flexible y más cómodo que el acero inoxidable.

Aplicaciones…Empacado de carne (áreas de matanza, fabricación y procesamiento; guante para la mano libre para deshuesado y empacado) • Industria pesquera (guante de fileteado) • Recorte de extrusión de plástico • Limpieza y manipulación de cuchillas de corte.

Estilo	Descripción	Talla
74-035	Blanco, fibra Spectra	8 (M), 9 (L), 10 (XL)

Polar Bear Plus

Spectra, uso Liviano
Hecho con un núcleo Spectra y una envoltura exterior de gran resistencia, este guante extra ligero ofrece una excelente protección contra los cortes y se puede usar como forro debajo de otro guante. Disponible en cinco tallas para ajustarse a casi todas las manos.
Aplicaciones…Procesamiento de alimentos (mano de corte en las áreas de matanza y procesamiento, limpieza y cambio de las cuchillas de las rebanadoras en tiendas y supermercados).

Estilo	Descripción	Talla
74-045	Blanco, uso ligero, núcleo de Spectra	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)

74-045

Gray Polar Bear Plus

Spectra, uso Liviano
Hecho con un núcleo Spectra y una envoltura exterior de gran resistencia, este guante ligero ofrece una excelente protección contra los cortes y su color gris permite identificarlo fácilmente en la línea de producción. Disponible en cinco tallas para ajustarse a casi todas las manos.
Aplicaciones…Empacado de carne (mano de corte) • Procesamiento de carne de ave (como forro debajo de un guante sin soporte).

Estilo	Descripción	Talla
74-047	Gris, uso liviano, núcleo de Spectra	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)

74-047

PawGard

Spectra, uso intermedio con TUFF-CUFF II
Fabricados con Spectra y otras fibras de alta tecnología, los guantes PawGard proporcionan la excelente protección de un guante pesado y el ajuste preciso y cómodo de un guante ligero. Los guantes tienen una resistencia a los cortes de Nivel 5, el mayor nivel de resistencia a los cortes de la norma ASTM-ISEA. Además, la tecnología TUFF-CUFF II exclusiva de Ansell reduce significativamente los desprendimientos del puño, incluso, después de muchos lavados con blanqueador, y el puño extendido ofrece mayor protección contra los cortes en el área sensible de la muñeca.
Aplicaciones…Procesamiento de carne de res • Procesamiento de carne de cerdo • Procesamiento de carne de ave • Procesamiento de pescados y mariscos • Procesamiento de verduras • Procesamiento de frutas.

Estilo	Descripción	Talla
74-048	Uso intermedio, gris, resistente a los cortes, puño extendido	6, 7, 8, 9, 10

74-048

GoldKnit Heavyweight

70-225

100% Kevlar tejido

Con un diseño de uso pesado de Kevlar, este guante protege las manos contra los bordes filosos de los metales, cerámica, vidrio y otros materiales. Disponible en tres tallas, el guante es ambidiextro (se puede usar en cualquiera de las dos manos) lo cual ayuda a reducir los costos de reemplazo.

Aplicaciones…Automóviles (fabricación de carrocerías, manipulación de paneles de puertas, planchas de recubrimiento, cofres automotrices y otros materiales con bordes filosos).

Estilo	Descripción	Talla
70-225	Tejido de punto de Kevlar, uso pesado	7 (S), 8 (M), 9 (L)

GoldKnit Heavyweight Dotted

70-340

100% Kevlar tejido

Un diseño de uso pesado de Kevlar con puntos azules de PVC en ambos lados, este guante proporciona resistencia a los cortes de metales, cerámica, vidrio y otros materiales con bordes filosos. Además, los puntos de PVC proporcionan una mejor sujeción sobre superficies secas y ayudan a reducir los costos de reemplazo de los guantes.

Aplicaciones…Industria del vidrio (manipulación de hojas grandes) • Industria cerámica • Electrodomésticos y línea blanca (manipulación de metal seco).

Estilo	Descripción	Talla
70-340	Tejido de punto de Kevlar con puntos de PVC, uso pesado	7 (S), 8 (M), 9 (L)

GoldKnit Mediumweight

100% Kevlar tejido
Este guante de uso intermedio está hecho con 100% Kevlar. Está diseñado para proteger las manos contra los bordes filosos de metal, cerámica, vidrio y otros materiales.
Aplicaciones…Industria papelera (procesamiento y conversión) • Trabajos con metales • Operaciones generales de ensamblado.

Estilo	Descripción	Talla
70-215	Tejido de punto de Kevlar, uso intermedio	7 (S), 8 (M), 9 (L)

70-215

GoldKnit Mediumweight Dotted

100% Kevlar tejido con puntos de PVC
Hecho con 100% Kevlar, este guante de uso intermedio protege las manos contra los bordes filosos de metal, cerámica, vidrio y otros materiales. Los puntos de PVC en ambos lados del guante mejoran la capacidad de sujeción y permiten que se use en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones…Industria papelera (manipulación de cuchillas de corte y cuchillos utilitarios) • Industria del vidrio • Ensamblaje mediano.

Estilo	Descripción	Talla
70-330	Tejido de punto de Kevlar con puntos de PVC, uso intermedio	7 (S), 8 (M), 9 (L)

70-330

GoldKnit Mediumweight Kriss-Cross

100% Kevlar tejido con Kriss-Cross
Este guante de uso intermedio está hecho con 100% Kevlar. Está diseñado para proteger las manos contra los bordes filosos de metal, cerámica, vidrio y otros materiales. Un recubrimiento exclusivo Kriss-Cross proporciona mayor sujeción y más comodidad del trabajador, gracias a su excelente flexibilidad.
Aplicaciones…Mantenimiento general • Envíos y recepción (manipulación de cartones y cajas de empaque) • Ensamblaje ligero.

Estilo	Descripción	Talla
70-310	Tejido de punto de Kevlar con diseño de sujeción Kriss-Cross, uso intermedio	7 (S), 8 (M), 9 (L)

70-310

GoldKnit Mediumweight No Fingertips

70-211

100% Kevlar tejido sin puntas de dedos
La opción perfecta para las operaciones de ensamblado en las cuales los riesgos posibles de lesiones en los dedos son mínimos y se requiere un alto nivel de destreza manual; este guante de peso mediano está hecho con 100% Kevlar y está tejido sin las puntas de los dedos.
Aplicaciones…Automóviles (instalación de arneses de alambres, operaciones eléctricas y manipulación de piezas pequeñas • Electrodomésticos y Línea Blanca (operaciones de ensamblado).

Estilo	Descripción	Talla
70-211	Tejido de punto de Kevlar, sin puntas de los dedos, uso intermedio	7 (S), 8 (M), 9 (L)

GoldKnit Mediumweight Dotted No Fingertips

70-331

100% Kevlar tejido con puntos de PVC sin puntas de dedos
Cuando se requiere un alto nivel de destreza manual, y los riesgos posibles de lesiones en los dedos son mínimos, este guante de uso intermedio 100% de Kevlar es la opción ideal. Los puntos de PVC en ambos lados del guante mejoran la capacidad de sujeción y permiten que se use en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones…Industria del vidrio • Ensamblado mediano • Automóviles (instalación de arneses de alambres y ensamblados eléctricos) • Ensamblado de Electrodomésticos y Línea Blanca.

Estilo	Descripción	Talla
70-331	Tejido de punto de Kevlar con puntos de PVC, sin puntas de los dedos, uso intermedio	7 (S), 8 (M), 9 (L)

GoldKnit Kevlar/Cotton Plaited Mediumweight

70-217

Kevlar/Algodón tejido
Hecho con una mezcla de Kevlar y algodón, este guante es una alternativa económica a los guantes 100% de Kevlar en las aplicaciones con un riesgo bajo a moderado de accidentes. Las fibras especialmente hiladas proporcionan más fuerza, haciendo que este guante sea una excelente opción económica.
Aplicaciones…Ensamblado ligero (donde la protección contra el calor no es esencial) • Automóviles (aplicaciones con poca pelusa) • Industria del vidrio (aplicaciones con poca pelusa) • Ensamblado general (aplicaciones con poca pelusa).

Estilo	Descripción	Talla
70-217	Tejido de punto de Kevlar/algodón, uso intermedio	7 (S), 9 (L)

GoldKnit Lightweight

100% Kevlar tejido
Este guante ligero 100% de Kevlar proporciona una resistencia ligera a los cortes. Disponible en tres tallas, el guante es ambidextro, permitiendo su uso en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones…Automóviles (áreas de subensamblado como tableros, alfombras interiores, faros e instrumentos) • Electrónica y ensamblado eléctrico.

Estilo	Descripción	Talla
70-200	Tejido de punto de Kevlar, uso ligero	7 (S), 8 (M), 9 (L)

70-200

GoldKnit Dotted Lightweight

100% Kevlar tejido con puntos de PVC
Hecho de tela 100% de Kevlar, este guante ligero proporciona una resistencia ligera a los cortes. Los puntos de PVC en ambos lados del guante mejoran la capacidad de sujeción y permiten que el guante se use en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones…Manipulación de materiales (ensamblado de metales con bordes filosos) • Ensamblado general (manipulación de herramientas, pistolas de aire y piezas pequeñas).

Estilo	Descripción	Talla
70-320	Tejido de punto de Kevlar con puntos de PVC, uso ligero	7 (S), 8 (M), 9 (L)

70-320

GoldKnit FibreShield Lightweight

100% Kevlar tejido con FibreShield
Este es un guante ligero hecho 100% de Kevlar que cuenta con un tratamiento especial en la superficie para ayudar a proteger las manos contra la entrada de suciedad y aceite.
Aplicaciones…Ensamblado ligero • Manipulación de materiales • Trabajos utilitarios con cuchillos.

Estilo	Descripción	Talla
70-205	Tejido de punto de Kevlar con FibreShield, uso ligero	7 (S), 8 (M), 9 (L)

70-205

The Duke

70-982

Palma de piel, mano específico, soporte tejido resistente a los cortes
Hecho con hilos diseñados que contienen 100% de fibra SafeKnit CX para una protección excepcional contra los cortes y la abrasión. Un 30% más resistente a los cortes que los hilos del mismo peso de los competidores, pero proporciona una sensación de suavidad y flexibilidad en las manos. Además, para mayor protección, una palma de piel con doble costura y un pulgar de piel reforzada proporcionan una excelente protección contra las perforaciones y el calor moderado. Además, la zona de la palma proporciona una excelente sujeción para las aplicaciones secas y mojadas.
Aplicaciones…Estampado de metales • Fabricación de metales • Manipulación de lámina metálica • Manipulación de vidrio • Enlatado • Ensamblado de estructuras • Reciclado.

Estilo	Descripción	Talla
70-982	Guante SafeKnit CX con palma completa de piel	7 (S), 9 (L), 10 (XL)

SafeKnit CX

75-900

75-910

Resistentes a los cortes, mezcla SafeKnit/algodón
Los guantes SafeKnit CX proporcionan una protección excepcional contra los cortes y una cómoda sensación de algodón que duran después de muchos usos y lavados. La fibra resistente SafeKnit CX ofrece como promedio un 45% más de resistencia a los cortes que otras mezclas de peso equivalente. Además, SafeKnit CX proporciona una sensación de suavidad y flexibilidad en las manos. Elija el SafeKnit CX con bucle exterior (75-900) para una mejor sujeción de aceites y mejor protección contra los cortes y la abrasión. El SafeKnit CX con bucle interior (75-910) proporciona una sujeción moderada en aceites y es una opción excelente para aplicaciones en las cuales existe la posibilidad de enganches. Ambos estilos de SafeKnit CX ayudan a proteger contra el calor intermitente hasta 300º F (148º C) y son reversibles y lavables.
Aplicaciones…Fabricación de metales • Estampado de metales • Manipulación de lámina metálica • Manipulación de vidrio.

Un ribete reforzado para el pulgar ofrece protección adicional y mayor duración.

Estilo	Descripción	Talla
75-900	Mezcla SafeKnit CX/algodón de bucle exterior con guantelete almidonado	7 (S), 9 (L)
75-910	Mezcla SafeKnit CX/algodón de bucle interior con puño continuo	7 (S), 9 (L)

GoldKnit Heavyweight Terry

100% Kevlar Loop-Out (bucle exterior)
Este guante pesado 100% de Kevlar de terry de bucle exterior ofrece un alto nivel de resistencia a los cortes y la abrasión. Proporciona una excelente protección contra las superficies lisas y filosas como el metal y el vidrio y es una buena opción cuando la protección contra el calor moderado es importante.
Aplicaciones…Automóviles (estampado y fabricación de metales) • Fabricación de electrodomésticos (cuando el metal filoso es manipulado en presencia de calor y aceite).

Estilo	Descripción	Talla
75-200	Terry de Kevlar, bucle exterior, uso pesado	7 (S), 8 (M), 9 (L)

75-200

GoldKnit Blend Heavyweight Terry

Kevlar/algodón Loop-out (bucle exterior)
Este guante de terry está hecho con una combinación de Kevlar y algodón con bucle exterior para proporcionar mayor protección contra los cortes y la abrasión, así como un aislamiento excelente contra los niveles moderados de calor. El guante cuenta con una tela de punto de Kevlar en el exterior y está trenzado con algodón en el interior para absorber el sudor y aumentar la comodidad. Reemplaza a los guantes de piel y otras telas.
Aplicaciones…Fabricación de lámina metálica aceitosa • Ensamblado general (donde hay aceite).

Estilo	Descripción	Talla
75-210	Terry Kevlar/ algodón de bucle exterior, uso pesado	7 (S), 9 (L)

75-210

GoldKnit Blend Heavyweight Terry

Kevlar/algodón entremezclado, Loop-out (bucle exterior)
Este guante exclusivo de terry está hecho con hilos entremezclados de Kevlar y algodón. La construcción de bucle exterior cuenta con bucles de Kevlar resistentes a los cortes y con bucles de algodón que absorben el aceite, y está diseñado para proporcionar protección contra los cortes y mejor sujeción de superficies aceitosas. El guante es una alternativa económica al Kevlar 100%.
Aplicaciones…Ensamblado ligero (manipulación de lámina metálica estampada).

Estilo	Descripción	Talla
75-300	Terry Kevlar/ algodón, enlazado, de lazo exterior, uso pesado	7 (S), 9 (L)

75-300

SafeKnit

72-023

Alto rendimiento, resistentes a los cortes
Fabricados con Spectra y otras fibras de alta tecnología, los guantes SafeKnit ofrecen una resistencia a los cortes comparable a la del acero inoxidable, con una comodidad y flexibilidad excelentes. Se pueden lavar repetidamente, incluso con blanqueador (cloro), sin perjudicar su flexibilidad ni sus propiedades protectoras. Los puños de colores codificados simplifican la identificación y el emparejado.
Aplicaciones…Procesamiento del papel • Manipulación de piezas plásticas moldeadas por inyección y por soplado • Trabajos metalúrgicos • Procesamiento de carne de vacuno y de ave.

También se puede usar como forro debajo de guantes resistentes a los líquidos.

Estilo	Descripción	Talla
72-015	Ultima, usos medianos, puntos azules de PVC*	6, 7, 8, 9, 10
72-023	Max, fuertes, dos hebras	6, 7, 8, 9, 10, 11
72-025	Ultralight, ligero, una hebra, forro	6, 7, 8, 9, 10, 11

*Especifique mano derecha o izquierda

Disponible también en mangas protectoras:

Estilo	Descripción	Talla
72-027	Ligero, una hebra, sin costura	10" o 20"

PowerFlex Plus

80-600

Resistente a cortes, abrasión y perforaciones; soporte 100% Kevlar
PowerFlex Plus proporciona resistencia a los cortes, abrasión y perforaciones; excelente sujeción en mojado y seco; y comodidad increíble. Los guantes tienen un diseño ergonómico y cuentan con un soporte de Kevlar sin costuras recubierto en la palma con un hule natural texturizado. El reverso sin recubrimiento permite que el aire circule, lo cual mantiene las manos más frescas y secas, y el pulgar completamente recubierto proporciona más protección en esta zona de alto riesgo. *Más información sobre PowerFlex para usos generales en la página 34.*
Aplicaciones…Lámina metálica • Manipulación de vidrio • Reciclado • Enlatado • Embotellado.

Estilo	Descripción	Talla
80-600	Soporte de Kevlar resistente a los cortes sin costuras; recubierto con hule natural texturizado	7, 8, 9, 10

Metalist

Resistentes a los cortes, cómodos
Los guantes Metalist están fabricados sobre moldes de diseño ergonómico que proporcionan un ajuste natural y más cómodo. En el exterior del guante, un recubrimiento de nitrilo flexible resiste los cortes y proporciona una excelente sujeción. Debajo, un soporte en dos piezas cuenta con Kevlar resistente a los cortes en las áreas de más estrés. Y tiene un puño de seguridad de nitrilo para mayor protección de la muñeca y el antebrazo.
Aplicaciones…Manipulación y ensamblado de componentes de climatización, muebles y armarios de metal y trabajos en conductos.

Estilo	Descripción	Talla
28-407	Recubrimiento de nitrilo, soporte de Kevlar/algodón, puño de seguridad de nitrilo	7, 8, 8.5, 9, 10

28-407

Metalist Foam

Resistentes a los cortes, cómodos, mejor sujeción en aceites ligeros
Los guantes Metalist Foam están fabricados con un recubrimiento de nitrilo poroso patentado, que es resistente a los cortes y proporciona una excelente sujeción de superficies aceitosas al canalizar el aceite lejos de la superficie del guante. Debajo, un soporte en dos piezas cuenta con paneles de Kevlar resistente a los cortes en las áreas de más estrés. Se incluye un puño de seguridad de nitrilo para mayor protección de la muñeca y el antebrazo.
Aplicaciones…Fabricación y ensamblado ligero de lámina metálica y piezas estampadas aceitosas.

Estilo	Descripción	Talla
28-507	Recubrimiento de nitrilo poroso, soporte de Kevlar/algodón, puño de seguridad de nitrilo	7, 8, 8.5, 9, 10

28-507

NitraSafe

Calidad Premium; resiste a rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes
En los ambientes filosos, aceitosos, con perforaciones y abrasiones, los guantes NitraSafe tienen un mejor rendimiento que los guantes de piel y los de punto resistentes a cortes. Una exclusiva combinación de recubrimientos de nitrilo y fibras de Kevlar permite que los guantes resistan los cortes nueve veces mas que los diseños de palma de piel, con el doble de resistencia a las perforaciones y más de 20 veces la resistencia a la abrasión. Asimismo, los guantes NitraSafe ofrecen más de ocho veces de resistencia a los cortes de los guantes pesados recubiertos con nitrilo, y tienen mejor sujeción en seco. Diseñados ergonómicamente, los guantes tienen un forro de tela en cinco piezas para mayor flexibilidad y comodidad del trabajador.
Aplicaciones…Manipulación de moldes, núcleos, fabricación de metales, vidrio y madera.

Estilo	Descripción	Talla
28-346	Palma recubierta, 8, 9, 10 puño tejido	
28-349	Palma recubierta, 8, 9, 10 puño de seguridad	
28-359	Completamente recubierto puño de seguridad	8, 9, 10

28-346

NitraSafe Foam

28-348

Calidad Premium, resiste a cortes, mejor sujeción en aceites ligeros

En las aplicaciones con aceites ligeros, los guantes NitraSafe Foam proporcionan una mejor sujeción y protección contra los cortes que los guantes de puntos ordinarios resistentes a los cortes. El recubrimiento de nitrilo poroso patentado NitraSafe Foam canaliza el aceite lejos de la superficie para una mejor sujeción, al mismo tiempo que proporciona una excelente flexibilidad y destreza. El recubrimiento de nitrilo resiste los cortes, perforaciones y abrasión.

Aplicaciones…Manipulación de moldes, núcleos, láminas metálicas aceitosas, vidrio, madera • Servicio y mantenimiento de máquinas y equipos para trabajos con metales.

Estilo	Descripción	Talla
28-348	Palma recubierta, puño tejido	8, 9, 10
28-350	Palma recubierta, puño de seguridad	8, 9, 10
28-360	Completamente recubierto, puño de seguridad	8, 9, 10

Grab-It Safe

28-362

Recubierto con hule de primera calidad, acabado rugoso, soporte de Kevlar

Los guantes Grab-It Safe cuentan con la combinación exclusiva de un recubrimiento de hule natural con acabado rugoso sobre paneles de Kevlar/algodón resistentes a los cortes en el forro de tela; con la base del pulgar reforzado. Para la manipulación de vidrio y metales filosos, los guantes Grab-It Safe son mejores que los guantes de piel, de Kevlar normal y hule estándar. Un puño de seguridad extralargo de 5" proporciona mayor protección de la muñeca y el antebrazo.

Aplicaciones…Manipulación de materiales filosos como vidrio, chatarra de metal y lámina metálica • Manipulación de materiales de construcción abrasivos o filosos como bloques de concreto, azulejos y madera.

Estilo	Descripción	Talla
28-362	Palma recubierta, puño de seguridad	8, 9, 10

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Golden Grab-It

Recubierto con hule, acabado rugoso
Los guantes Golden Grab-It tienen un mejor rendimiento que los guantes de piel y recubiertos de hule ordinario en muchos trabajos. Su acabado rugoso proporciona una sujeción más segura en mojado o en seco, además de una mayor resistencia a los cortes y mejor acolchado para las manos.
Aplicaciones…Manipulación de materiales lisos, resbalosos, filosos como vidrio, lámina metálica y placas de hojalata.

Estilo	Descripción	Talla
16-300	Palma recubierta, puño tejido	8 (M para mujeres) 10 (L para hombres)
16-307	Palma recubierta, puño de seguridad	10 (L para hombres)

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Golden Grab-It II

Recubierto con hule de primera calidad, acabado rugoso
Los guantes Golden Grab-It II son los más resistentes a los cortes, cómodos y económicos de su clase en el mercado. Su forro de tela jersey proporciona una excelente comodidad y flexibilidad en comparación con la franela ordinaria de los guantes de la competencia, y su recubrimiento con acabado rugoso de hule natural de primera calidad ofrece una excepcional resistencia a los cortes y una larga duración. Los bordes filosos resbalan sobre la textura de la superficie en lugar de perforar el guante.
Aplicaciones…Manipulación de materiales filosos como vidrio, chatarra de metal y lámina metálica • Manipulación de materiales de construcción abrasivos o filosos como bloques de concreto, azulejos y madera.

Estilo	Descripción	Talla
16-312	Completamente recubierto, guantelete de 12"	10 (L para hombres)
16-340	Palma recubierta, puño tejido	10 (L para hombres)
16-347	Palma recubierta, puño de seguridad	10 (L para hombres)

Precaución: Este producto contiene látex que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

16-347

Para uso general

HyFlex

Soporte tejido, recubierto, puño con código de color
HyFlex es una categoría completamente nueva de guantes de ensamblaje ultraligeros, la cual ofrece una destreza, ajuste y comodidad sin igual que son lo más parecido a no tener un guante en absoluto. Los guantes HyFlex tienen un diseño exclusivo que ayuda a reducir la fatiga de las manos. Proporciona una máxima sensibilidad táctil, así como una sujeción superior y una gran resistencia a la abrasión y a los cortes.

HyFlex Foam
Para las aplicaciones de ensamblado de precisión, HyFlex Foam ofrece a los trabajadores el más alto nivel de comodidad y protección. El recubrimiento de nitrilo poroso patentado es resistente a las rasgaduras y abrasión y proporciona una excelente sujeción en los casos en los que hay aceite, al canalizarlo fuera de la superficie del guante. No tiene silicona.
Aplicaciones…Ensamblado de automóviles • Manipulación de piezas pequeñas (especialmente donde hay aceite).

Estilo	Descripción	Talla
11-800	Soporte tejido de punto, recubrimiento poroso, puño con código de color	6, 7, 8, 9, 10, 11

11-800

HyFlex CR
Cuando ensamble artículos con bordes filosos y desee protección adicional contra los cortes sin sacrificar la destreza ni la comodidad, utilice HyFlex CR. El forro de Kevlar flexible y resistente a los cortes y el recubrimiento patentado de nitrilo de espuma le proporcionan la protección necesaria.
Aplicaciones…Ensamblado de automóviles • Manipulación de piezas pequeñas filosas y/o puntiagudas • Ensamblado de lámina metálica • Ensamblado de electrodomésticos y línea blanca.

Estilo	Descripción	Talla
11-500	Soporte de Kevlar elasticado, recubrimiento poroso, puño con código de color	6, 7, 8, 9, 10

11-500

HyFlex NBR
Cuando se requiere resistencia a la abrasión y repelencia al aceite, solo HyFlex NBR ofrece esa protección y confort. La palma recubierta de nitrilo previene la penetración de aceite, protegiendo la manos contra la dermatitis y abrasión. El HyFlex NBR también está disponible en un modelo tradicional de dorso descubierto para protección hasta los nudillos. No tiene silicona.
Aplicaciones…Manejo de piezas y partes pequeñas a medianas y operaciones de ensamble incluyendo agarre en seco y con aciete.

Estilo	Descripción	Talla
11-900	Recubierto de nitrilo, soporte tejido de punto	6, 7, 8, 9, 10
11-950	Nitrilo, dorso descubierto tradicional, soporte tejido de punto	6, 7, 8, 9, 10

11-900

HyFlex Lite
Donde la destreza es un factor esencial, los guantes HyFlex Lite con recubrimiento de poliuretano son la opción perfecta. Son ideales para la industria electrónica.
Aplicaciones…Ensamblado electrónico • Para ensamblar computadoras.

Estilo	Descripción	Talla
11-600	Soporte tejido de punto, recubierto, puño con código de color	6, 7, 8, 9, 10, 11

11-600

PowerFlex

80-100

Resistente a los cortes, abrasión y perforaciones; forro de poli/algodón

Los guantes PowerFlex proporcionan una combinación de resistencia a los cortes, abrasión y perforaciones; excelente sujeción en mojado y seco; y comodidad increíble. Los guantes tienen un diseño ergonómico con un soporte de punto de poli/algodón sin costuras de color gris suave, recubiertos en la palma con hule/caucho natural texturizado. El reverso sin recubrimiento permite que el aire circule, lo cual mantiene las manos más frescas y secas, y el pulgar completamente recubierto proporciona más protección en esta zona de alto riesgo. *Si desea información sobre el PowerFlex Plus resistente a los cortes, vea la página 28.*

Aplicaciones…Mantenimiento general • Envíos y recepción • Ensamblado • Manipulación de concreto y ladrillos • Manipulación de madera.

Estilo	Descripción	Talla
80-100	Soporte de punto de poli/algodón sin costuras; recubierto en hule/caucho natural texturizado	6, 7, 8, 9, 10

Edge

40-400

40-607

La fuerza del nitrilo y mejor sujeción en aceites

Los guantes Edge son claramente mejores que los guantes ordinarios de algodón y piel. De hecho, los guantes Edge duran 10 veces más que los guantes de algodón de 8 onzas. Además de ofrecer una excelente resistencia a rasgaduras, perforación, abrasión y cortes, el recubrimiento exclusivo de nitrilo poroso es suave, flexible y se moldea a la mano para mayor destreza. Además, el nitrilo poroso proporciona una excelente sujeción en las aplicaciones aceitosas canalizando el aceite lejos de la superficie del guante.

Aplicaciones…Fabricación • Ensamblado • Mantenimiento • Envíos y recepción.

Estilo	Descripción	Talla
40-105	Quita y pón	7 (M para mujeres), 8 (L para mujeres), 8.5 (M para hombres), 9 (L para hombres), 10 (XL para hombres)
40-607	Palma recubierta, puño de seguridad	10 (XL para hombres)
40-400	Palma recubierta, puño tejido	7 (XS), 8 (S), 8.5 (M), 9 (L), 10 (XL)
40-402	Completamente recubierto, puño tejido	7 (XS), 8 (S), 8.5 (M), 9 (L), 10 (XL)

Hycron

27-600

Recubierto con nitrilo, resistente a la abrasión
Los guantes Hycron son el substituto perfecto para el algodón y la piel. Su recubrimiento de nitrilo extra fuerte y pesado proporciona una excelente sujeción en seco y un excelente rendimiento al manipular materiales ásperos y abrasivos. De hecho, los guantes Hycron duran 3 veces más que los guantes pesados con palma de piel. Ofrecen una excelente resistencia a las rasgaduras, perforación, abrasión, cortes, grasa y aceite, y su forro de tela suave elimina las costuras de las zonas de trabajo para mayor comodidad. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones…Manipulación pesada de moldes, núcleos y metal fabricado • Manipulación de la producción de materiales de construcción fabricados como bloques de concreto, ladrillos, azulejos, madera, tablarroca y madera laminada.

Estilo	Descripción	Talla
27-600	Palma recubierta, puño tejido	8 (Mujeres), 9 (M para hombres), 10 (L para hombres)
27-602	Completamente recubierto, puño tejido	8 (Mujeres), 9 (M para hombres), 10 (L para hombres)
27-607	Palma recubierta, puño de seguridad	8 (Mujeres), 9 (M para hombres), 10 (L para hombres)
27-608	Palma recubierta, puño de seguridad de 4"	10 (M para hombres)
27-805	Completamente recubierto, puño de seguridad de 2.5"	9 (M para hombres) 10 (L para hombres)
27-810	Completamente recubierto,	10 (L para hombres)

27-607

Hynit

La opción de calidad para guantes para usos ligeros y medianos
Un substituto cómodo y duradero para los guantes de algodón o piel. Hechos con una tela duradera impregnada en nitrilo que proporciona una excelente resistencia a las rasgaduras, perforación, abrasión y cortes. Los guantes Hynit duran 10 veces más que los guantes de algodón de 8 onzas, 3 veces más que los de piel de cabra y 4 veces más que los de piel ligera. Los guantes cuentan con una excelente sujeción en seco, no tienen silicona y son ligeros y cómodos. Completamente lavables, con puños con código de color para simplificar su clasificación y almacenamiento.
Aplicaciones…Uso general en plantas • Ensamblado e inspección • Recepción • Fabricación ligera y mediana • Manipulación de materiales.

Estilo	Descripción	Talla
32-105	Quita y pón	6.5 (S para mujeres) 7 (M para mujeres), 7.5 (L para mujeres), 8 (M para hombres), 9 (L para hombres), 10 (XL para hombres)

32-105

Hynit Air Conditioned
Dorso perforado para frescura y comodidad.

Estilo	Descripción	Talla
32-125	Quita y pón	6.5 (S para mujeres), 7 (M para mujeres), 7.5 (L para mujeres), 8 (M para hombres), 9 (L para hombres), 10 (XL para hombres)

Hynit Ultra-Cool
Malla de nylon en el dorso para la mejor frescura y comodidad.

Estilo	Descripción	Talla
32-135	Quita y pón	6.5 (S para mujeres), 7 (M para mujeres), 7.5 (L para mujeres), 8 (M para hombres), 9 (L para hombres), 10 (XL para hombres)

32-135

Easy Flex

47-200

Recubrimiento ligero de nitrilo para aplicaciones ligeras
Los guantes Easy Flex proporcionan comodidad y rendimiento en aplicaciones ligeras. Comparados con los guantes ordinarios de algodón de 8 onzas y de punto, los guantes Easy Flex proporcionan una excelente sujeción en seco y mejor resistencia a las rasgaduras, perforación, abrasión y cortes, sin sacrificar la frescura y la comodidad de los guantes ligeros y flexibles.
Aplicaciones…Fabricación • Ensamblado • Inspección • Envíos y recepción.

Estilo	Descripción	Talla
47-200	Puño tejido	6.5, 7, 8, 8.5, 9, 10

Hylite

47-400

47-409

Fuerza y comodidad para aplicaciones intermedias
Hylite combina la comodidad de un soporte de algodón con la resistencia a rasgaduras, perforación, abrasión y cortes de un recubrimiento de nitrilo en un guante para usos intermedios. El guante es una mejor opción que el algodón, la piel ligera a mediana y el PVC. Para más comodidad, Hylite cuenta con un soporte de tejido de punto, un tamaño generoso y un diseño contorneado. Los guantes Hylite duran 12 veces más que el algodón, 5 veces más que la piel ligera y 3 veces más que los guantes recubiertos de PVC.
Aplicaciones...Ensamblado • Inspección • Manipulación de materiales de uso mediano • Fabricación ligera • Envíos y recepción • Mantenimiento.

Estilo	Descripción	Talla
47-400	Palma recubierta, puño tejido	7 (XS), 8 (S) 8.5 (M), 9 (L), 10 (XL)
47-402	Completamente recubierto, puño tejido	7 (XS), 8 (S), 8.5 (M), 9 (L), 10 (XL)
47-409	Completamente recubierto, puño de seguridad de 4" de nitrilo	7 (XS), 8 (S) 8.5 (M), 9 (L), 10 (XL)
47-800	Palma recubierta, acabado rugoso, puño tejido	7 (XS), 8 (S) 8.5 (M), 9 (L), 10 (XL)

Grab-It

Recubrimiento de hule/caucho picado, soporte de jersey de algodón
Diseñado para reemplazar los guantes de algodón pesado con palma de piel para manipular objetos lisos, resbalosos o abrasivos. El acabado con textura pesada proporciona protección adicional, mayor duración, una sujeción segura, y el soporte de jersey da una sensación agradable en las manos.
Aplicaciones...Manipulación de materiales lisos, resbalosos o filosos como vidrio, lámina metálica, moldes, núcleos, azulejos, bloques y enchapado.

Estilo	Descripción	Talla
6-600	Palma recubierta, muñeca de punto	10 (L para hombres)
6-620	Palma recubierta, puño de seguridad	10 (L para hombres)
6-622	Completamente recubierto, guantelete de 12 pulg.	10 (L para hombres)
6-660	Completamente recubierto, muñeca de punto	10 (L para hombres)
6-662	Completamente recubierto, guantelete de 10 pulg.	10 (L para hombres)

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

6-620

Werx

Impregnado con vinilo
De gran duración y comodidad adicional para uso general ligero a mediano. Lavable a máquina para una mayor duración; no encoge, ni se endurece ni pierde su sujeción.
Aplicaciones...Ensamblado ligero • Mantenimiento • Envíos y recepción.

Estilo	Descripción	Talla
51-151	Quita y pón	7 (M para mujeres), 8 (L para mujeres), 9 (M para hombres), 10 (L para hombres)

51-151

STD

Impregnado con vinilo, con forro de punto entrelazado
Los guantes STD ofrecen una excelente flexibilidad y destreza y además duran por lo menos 5 veces más que los guantes de algodón de 8 onzas. En muchas aplicaciones, los guantes STD, incluso, son mejores que la piel de cabra y los guantes de piel ligera. Además, se pueden lavar a máquina para una mayor duración.
Aplicaciones...Uso general en plantas • Ensamblado, inspección, y empacado de piezas pequeñas o delicadas.

Estilo	Descripción	Talla
1-114	Quita y pón, color café	6.5 (S para mujeres), 7 (M para mujeres), 7.5 (L para mujeres), 8 (M para hombres), 9 (L para hombres), 10 (XL para hombres)
1-124	Quita y pón, color blanco	6.5 (S para mujeres), 7 (M para mujeres), 7.5 (L para mujeres), 10 (XL para hombres)

1-114

Seams-Rite

20-102

Recubierto con vinilo, con soporte de tela jersey
Los guantes Seams-Rite cuentan con un diseño exclusivo con las costuras en el exterior, dejando solamente la tela jersey en el interior. Un recubrimiento resistente de vinilo no solamente proporciona una excelente sujeción e impermeabilidad, sino que dura por lo menos 10 veces más que el algodón de 8 onzas ante la abrasión. Un ribete reforzado para el pulgar proporciona más duración para los trabajos sometidos a un exceso de esfuerzo y abrasión. Los guantes Seams-Rite son lavables a máquina y no encogen, ni se endurecen ni pierden su sujeción.
Aplicaciones...Uso general • Envíos y recepción • Ensamblado • Mantenimiento.

Estilo	Descripción	Talla
20-102	Puño tejido	8 (M para hombres), 9 (L para hombres)
20-105	Quita y pón	7 (M para mujeres), 7.5 (L para mujeres), 8 (M para hombres), 9 (L para hombres), 10 (Men's XL)
20-115	Reforzado, quita y pón	7 (M para mujeres), 7.5 (L para mujeres), 8 (M para hombres), 9 (L para hombres), 10 (XL para hombres)

KSR

22-515

Recubierto con vinilo, con soporte de punto
Muy ligeros, flexibles y fáciles de usar, los guantes KSR cuentan con un recubrimiento que proporciona una excelente sujeción e impermeabilidad, pero ventilados. Los guantes duran por lo menos 6 veces más que los de algodón de 8 onzas y el forro de punto entrelazado permite un ajuste sensible. Los guantes KSR son lavables a máquina y no encogen, ni se endurecen ni pierden su sujeción.
Aplicaciones...Uso general • Envíos y recepción • Ensamblado • Inspección • Empacado • Mantenimiento.

Estilo	Descripción	Talla
22-515	Quita y pón	7 (M para mujeres), 7.5 (L para mujeres), 8 (M para hombres), 9 (L para hombres), 10 (XL para hombres)

Werx-Rite

Excelente sujeción, recubierto con vinilo
Un recubrimiento especial de PVC proporciona un excelente agarre de objetos lisos y difíciles de sujetar. Excelente flexibilidad para mayor destreza y comodidad. El forro de punto elimina las costuras de la zona de trabajo para evitar roces e irritación. Lavable a máquina.
Aplicaciones...Ensamblado • Envíos y recepción • Mantenimiento • Inspección • Embotellado.

Estilo	Descripción	Talla
10-105	Quita y pón	7 (M para mujeres), 8 (L para mujeres), 8.5 (M para hombres), 9 (L para hombres), 10 (XL para hombres)

10-105

Hyd-Tuf

Fuerza y comodidad en un estilo clásico
En las aplicaciones medianas y pesadas, los guantes Hyd-Tuf constantemente superan al algodón y la piel. Su estilo clásico para conductor, con respaldo de tela y forro de tela elástica suave, proporciona un ajuste cómodo. El recubrimiento nitrilo resiste las rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes, y tiene una excelente sujeción en seco e impermeabilidad al aceite, la grasa y la suciedad. La banda de nitrilo para los nudillos proporciona una mayor protección en el dorso de la mano. Y tiene un puño de seguridad para proteger la muñeca y el antebrazo.
Aplicaciones...Manipulación de moldes y piezas de fundición • Operación de maquinarias y equipos • Envíos y recepción • Mantenimiento.

Estilo	Descripción	Talla
52-547	Corte Gunn, banda para los nudillos, puño de seguridad	9 (M para hombres), 10 (L para hombres)

52-547

MultiKnit Cotton Terry Heavyweight

75-424

Bucle exterior
Guante de uso pesado de terry de algodón natural de 24 onzas que cuenta con un puño de punto cosido. Este guante cuenta con una construcción de bucle exterior que mejora la resistencia a los cortes, la absorción del aceite y la duración del guante. Además, el diseño de bucle exterior ayuda a proteger contra el contacto intermitente con superficies calientes hasta de 300º F (148º C). Este guante se usa principalmente en aplicaciones donde se requiere resistencia a niveles de calor moderado, superficies aceitosas y a los cortes y la abrasión.
Aplicaciones...Fabricación de láminas metálicas • Industria de plásticos • Automóviles • Ensamblado general.

Estilo	Descripción	Talla
75-424	Natural, algodón con bucle exterior, uso pesado	7 (S), 9 (L)

MultiKnit Cotton Terry Heavyweight

75-425

Bucle exterior
Este guante de uso pesado de terry de algodón gris de 24 onzas cuenta con un puño de punto cosido. El color gris oculta la suciedad y las manchas de aceite para una mejor apariencia y mayor duración. La construcción de bucle exterior proporciona una mejor resistencia a los cortes y mejor absorción del aceite, y ayuda a proporcionar una protección moderada contra el contacto intermitente con superficies calientes hasta de 300º F (148º C).
Aplicaciones...Estampado y fabricación de metales • Moldeado por inyección • Ensamblado general (donde hay aceite).

Estilo	Descripción	Talla
75-425	Gris, algodón con bucle exterior, uso pesado	7 (S), 9 (L)

MultiKnit Poly/Cotton Terry Mediumweight

75-418

Bucle interior
Con un diseño de terry gris de poli/algodón de 18 onzas, el color gris de este guante, que oculta la suciedad, garantiza una larga duración. Es un guante ideal para las operaciones sujetas a suciedad, mugre y abrasión moderada. Completamente lavable para una mayor duración.
Aplicaciones...Estampado de metales • Automóviles • Mantenimiento general.

Estilo	Descripción	Talla
75-418	Gris, tela de poli/algodón con bucle interior, uso intermedio	7 (S), 9 (L)

MultiKnit Cotton Terry Mediumweight

Bucle interior
Con un diseño de terry algodón blanco de 14 onzas y un puño de punto cosido, este guante cuenta con una construcción con bucle interior para mejorar la comodidad del trabajador y la resistencia al calor. La resistencia a los cortes es mínima. Es de uso intermedio, proporciona una buena destreza para un guante de tela y es un substituto excelente para los guantes de algodón, lona y tela jersey.
Aplicaciones...Estampado de metales • Automóviles • Ensamblado general.

Estilo	Descripción	Talla
75-414	Blanco, terry de algodón de bucle interior, uso intermedio	7 (S), 9 (L)

75-414

MultiKnit Cotton Heavyweight

Guante tejido
Este guante de uso pesado de algodón es perfecto para los trabajos generales. Ofrece una buena duración y no encoge al lavarse.
Aplicaciones...Ensamblado general • Procesamiento de alimentos (cuartos fríos) • Aplicaciones con calor moderado de hasta (200ºF [93º C]) • Mantenimiento general.

Estilo	Descripción	Talla
76-401	Tejido de punto, de algodón, uso pesado	7 (S), 9 (L)

76-401

MultiKnit Cotton Heavyweight

Guante tejido
Este guante de trabajo general de algodón gris está tejido con hilo de uso pesado. Ofrece protección contra el contacto intermitente con superficies moderadamente calientes o frías.
Aplicaciones...Procesamiento de alimentos (cuartos fríos) • Ensamblado general • Manipulación de materiales • Forro de guante.

Estilo	Descripción	Talla
76-404	Gris, tejido de punto de algodón, uso pesado	7 (S), 9 (L)

76-404

MultiKnit Cotton Kriss-Cross

76-200

Tejido de punto de uso intermedio con "Kriss-Cross"
Este guante de trabajo de algodón dorado de uso intermedio cuenta con nuestro recubrimiento de diseño patentado "Kriss-Cross" para una mejor sujeción y comodidad del trabajador.
Aplicaciones...Envíos y recepción (manipulación de cajas de cartón corrugado) • Manipulación de materiales (superficies con bordes lisos) • Mantenimiento ligero.

Estilo	Descripción	Talla
76-200	Dorado, algodón con diseño de sujeción Kriss-Cross, uso intermedio	7 (S), 8 (M), 9 (L)

MultiKnit Poly/Cotton Mediumweight

76-203

Guante tejido
Este es un guante blanco de uso intermedio tejido con una mezcla de fibras de poli/algodón. Es reversible y no encoge al lavarse. La mezcla con poliéster ofrece una mejor resistencia a la abrasión que los guantes de trabajo ordinarios de algodón. Es un substituto excelente para los guantes de lona y tela jersey.
Aplicaciones...Mantenimiento general • Ensamblado general • Procesamiento de alimentos.

Estilo	Descripción	Talla
76-203	Blanco, tejido punto, poli/algodón, uso intermedio	7 (S), 9 (L)

MultiKnit Poly/Cotton Mediumweight

76-402

Guante tejido
Este es un guante de uso intermedio tejido con una mezcla de fibras de poli/algodón. Es reversible y no encoge al lavarse. El color gris que oculta la suciedad hace que este guante sea una opción perfecta para las aplicaciones en las cuales hay suciedad y mugre, y el riesgo de cortes y abrasión es relativamente bajo.
Aplicaciones...Mantenimiento general • Ensamblado general • Envíos y recepción • Manipulación de materiales.

Estilo	Descripción	Talla
76-402	Gris, tejido de punto, poli/algodón, uso intermedio	7 (S), 9 (L)

MultiKnit Cotton Lightweight

Guante tejido
Un tejido ligero de algodón, este guante se utiliza principalmente en aplicaciones en las cuales las manos necesitan protección contra la suciedad. Fácilmente lavable para una mayor duración.
Aplicaciones...Mantenimiento ligero • Envíos y recepción.

Estilo	Descripción	Talla
76-558	tejido de punto algodón, uso ligero	7 (S), 9 (L)

76-558

MultiKnit Poly/Cotton Dotted Lightweight

Guante tejido
Con tejido ligero de poli/algodón, la ventaja adicional de los puntos negros de PVC en ambos lados de este guante hace que sea la opción ideal para las aplicaciones ligeras en las que se desea mayor sujeción. Los puntos están en ambos lados del guante, por lo cual se pueden llevar en cualquiera de las dos manos.
Aplicaciones...Mantenimiento general • Envíos y recepción.

Estilo	Descripción	Talla
76-101	Tejido de punto natural, poli/algodón con puntos de PVC, uso ligero	7 (S), 9 (L)
76-102	Tejido de punto gris, poli/algodón con puntos de PVC, uso ligero	7 (S), 9 (L)

76-101

Para usos especiales



KleenKnit Eliminator

Especial con poca pelusa (Low Lint)
Los guantes Eliminator están hechos con un hilo especial de poliéster con poca pelusa que está libre de silicona en un 100%. Además, son limpiados y empacados en un ambiente higienizado, por lo que usted puede estar seguro de que los guantes no contaminarán las superficies recién pintadas ni provocarán burbujas de aire, agujeros ni otras imperfecciones. Los guantes Eliminator son tejidos con un calibre fino para obtener un ajuste y sensibilidad táctil excepcionales. Son prelavados y preencogidos, y los puños con código de color permiten que los trabajadores elijan la talla apropiada con facilidad. Ahora puede elegir entre tres estilos diferentes del Eliminator: puño estándar, puño extendido para mayor protección contra los daños a la pintura, y antiestático, hecho con hilos especiales X-Static para las aplicaciones en las cuales la acumulación de electricidad estática puede provocar problemas.
Aplicaciones…Trabajos pre- y post-pintura • Inspecciones finales • Aplicación de sellador • Procesos de recortado • Manipulación de piezas electrónicas.

Estilo	Descripción	Talla
78-403	Puño estándar	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)
78-404	Puño extendido	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)
78-406	Antiestático	6 (XS), 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)

Código de colores: 6/Verde, 7/Rosa, 8/Café, 9/Negro, 10/Azul

78-403

KleenKnit Special Stretch Nylon Lightweight

Nylon Stretch especial
Este guante ligero de inspección está tejido con un hilo especial de nylon que hace que sea una opción ideal para las áreas en las cuales la contaminación por pelusa de algodón cause problemas. El calibre fino de este guante proporciona una destreza excepcional y hace que sea adecuado para su uso en aplicaciones en ambientes críticos.
Aplicaciones...Salas de pintura de automóviles • Salas de limpieza • Estaciones de inspección.

Estilo	Descripción	Talla
78-200	Blanco, hilo de nylon	7 (S), 9 (L)

78-200

KleenKnit Polyester Lightweight

Poliéster ligero
Este guante ligero de inspección está tejido con hilo de poliéster, lo cual reduce de manera considerable el desprendimiento de pelusa. El calibre fino de este guante proporciona una destreza excepcional y se puede usar en ciertas aplicaciones en ambientes críticos.
Aplicaciones...Salas de pintura de automóviles • Estaciones de inspección • Guante de vestir.

Estilo	Descripción	Talla
78-300	Blanco, hilo de poliéster	7 (S), 9 (L)

78-300

Crusader Flex

Guante de Hot Mill recubierto con nitrilo

Para la mejor protección y comodidad en aplicaciones con calor moderado, los guantes Crusader Flex son la respuesta ideal. El aislamiento de fieltro no tejido y una barrera contra el calor a todo lo largo protegen al trabajador, mientras que la construcción en dos piezas elimina las costuras exteriores para proporcionar mayor comodidad para los dedos, mayor destreza y flexibilidad. Un recubrimiento exclusivo de nitrilo ayuda a proteger contra rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes, aumentando al mismo tiempo la sujeción en seco. Los guantes Crusader Flex duran como promedio cuatro veces más que los guantes de algodón de 24 onzas de Hot Mill. **Aplicaciones...Manipulación intermitente de piezas calientes, moldes y controles hasta 400º F (204º C).**

42-325

Estilos con aislamiento delantero contra el calor

Estilo	Descripción	Talla
42-325	Guantelete de 10"	8 (S), 9 (M), 10 (L)
42-900	Guante de 14" para horno completamente recubierto	10 (L)

Estilos con aislamiento delantero y posterior contra el calor

La misma protección que los estilos con aislamiento delantero, pero con un aislamiento posterior contra el calor para proteger el dorso de la mano contra el calor radiante y el contacto intermitente del dorso de la mano con objetos calientes.

Estilo	Descripción	Talla
42-445	10", aislamiento adicional posterior contra el calor	8 (S), 9 (M), 10 (L)
42-474	14", aislamiento adicional posterior contra el calor	9 (M), 10(L)

Nota: Los guantes Crusader Flex *no* son un substituto de los guantes de lana mineral. Están diseñados para la manipulación intermitente de objetos de calor mediano hasta 400º F (204º C).

42-474

ThermaKnit Insulator

78-101

78-150

Fibras Thermastat ligeras
El Insulator está hecho con fibras Thermastat certificadas por Dupont®. Estas fibras exclusivas actúan como calentador para las manos para su uso en ambientes de trabajo fríos y húmedos. Utilizado como forro debajo de los guantes, el Insulator es perfecto en cualquier lugar donde las manos estén sujetas al frío y la humedad. El guante se puede usar en cualquiera de las dos manos y está disponible en azul, que oculta la suciedad, o blanco.
Aplicaciones...Servicios públicos • Manipulación de productos enfriados o refrigerados • Industria pesquera • Construcción • Mantenimiento general • Minería.

Estilo	Descripción	Talla
78-101	Azul aislante	Talla única
78-150	Blanco aislante	Talla única

ThermaPrene

9-024

9-026

Resistencia a los productos químicos y al calor, además de comodidad y flexibilidad.
Los guantes ThermaPrene combinan la flexibilidad y la resistencia a los productos químicos del neopreno con la comodidad y la resistencia al calor de un forro térmico suave. Usted obtiene más destreza sin sacrificar la protección contra las superficies calientes y las salpicaduras de productos químicos. Protege contra el contacto intermitente con superficies calientes hasta de 400º F (204º C). Para más versatilidad, los guantes están disponibles en largos de 18 pulg. y 26 pulg.
Aplicaciones...Operaciones de enchapado • Fabricación de circuitos impresos • Limpieza y mantenimiento con vapor • Manipulación y transporte a granel de productos químicos.

Estilo	Descripción	Talla
9-024	Exterior de neopreno, forro térmico, 18"	8, 10
9-026	Exterior de neopreno, forro térmico, 26"	8, 10

Winter Monkey Grip

23-193

Recubierto con vinilo, con aislamiento de espuma
Para mantener las manos calientes, secas y protegidas contra la abrasión, elija los guantes Winter Monkey Grip. Los dedos curvados, el pulgar "en ala" y el forro de jersey hacen que sean muy cómodos y fáciles de usar. El recubrimiento fuerte de vinilo permanece flexible cuando está frío.
Aplicaciones...Transporte en invierno • Trabajo en el jardín y el campo • Almacenamiento en frío • Bodegas sin calefacción • Construcción.

Estilo	Descripción	Talla
23-152	Completamente recubierto, guantelete de 12"	10 (L)
23-191	Completamente recubierto, puño tejido	10 (L)
23-193	Completamente recubierto, puño de seguridad	10 (L)
23-491	Hi-Viz™, anaranjado, completamente recubierto, puño tejido	10 (L)

Raised Finish Winter Monkey Grip

23-173

Recubierto con vinilo texturizado, con aislamiento de espuma
Para tener todas las ventajas de los guantes Winter Monkey Grip, además de una mejor sujeción, elija los guantes Raised Finish Winter Monkey Grip. Su superficie de vinilo rugoso proporciona una excelente sujeción para la manipulación más fácil y segura de los materiales mojados y secos.
Aplicaciones...Construcción • Almacenamiento en frío • Transporte en invierno • Trabajo en el jardín y el campo • Transporte de carga • Recolección de basuras • Agrimensura.

Estilo	Descripción	Talla
23-171	Completamente recubierto, puño tejido	10 (L)
23-173	Completamente recubierto, puño de seguridad	10 (L)
23-471	Hi-Viz™, anaranjado, completamente recubierto, puño tejido	10 (L)

VibraGuard

Acolchado Gelfôm® reductor de vibraciones
Los guantes VibraGuard están diseñados específicamente para reducir la vibración absorbida por las manos de los trabajadores cuando utilizan herramientas neumáticas y otras máquinas vibradoras. El acolchado Gelfôm ayuda a reducir las vibraciones y protege a los trabajadores contra el síndrome de vibración de manos y brazos (HAVS). Además, un recubrimiento de nitrilo proporciona resistencia contra rasgaduras, perforaciones, abrasión y cortes, manteniendo al mismo tiempo las manos calientes y secas. Los guantes VibraGuard están disponibles en un estilo de dedo entero, completamente recubierto, en el cual el acolchado Gelfôm se extiende a todo lo largo de cada dedo. También hay un estilo de medio dedo para conductores.
Aplicaciones...Minería • Silvicultura, explotación forestal y operaciones con madera • Operación de herramientas de ribeteado, lijado y pulido • Herramientas neumáticas y esmeriles angulares.

Estilo	Descripción	Talla
07-111	Medio dedo, respaldo de lona con cierre de Velcro®	8 (S para hombres), 9 (M para hombres), 10 (L para hombres)
07-112	Dedo entero, completamente recubierto con cierre de Velcro®	8 (S para hombres), 9 (M para hombres), 10 (L para hombres)

07-111

07-112

Hy-Care

Látex de gran calidad con soporte de algodón
Hy-Care es un guante de látex de hule/caucho natural completamente recubierto que ofrece gran flexibilidad y duración. Cuenta con soporte de algodón de punto que mantiene las manos y dedos cómodos en ambientes calientes o fríos. El resultado es un guante que sirve igualmente para lanzar hilos y redes, empacar los pescados en hielo, o trabajar en el muelle o en la nave. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones...Pesca comercial • Mantenimiento general • Trabajos con fibra de vidrio.

Estilo	Descripción	Talla
62-400	Azul, puño festoneado, 12"	7, 8, 9, 10, 11

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

62-400

maintenance &
clean up
TNT
THIN NITRILE
TECHNOLOGY
food handling
quality control
small parts
Laboratory Analysis

Touch N Tuff

Desechable de nitrilo de calidad Premium

Touch N Tuff es uno de los mejores guantes desechables de nitrilo que puede comprar, que le ofrece una excelente resistencia a los productos químicos y hasta el triple de la resistencia a la perforación de los guantes de látex o vinilo. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos. Los guantes Touch N Tuff disipan la electricidad estática.*

Aplicaciones…Fabricación • Mantenimiento y limpieza • Manipulación de piezas complejas • Análisis en laboratorio/trabajos técnicos • Materiales peligrosos.

Estilo	Descripción	Talla
92-500	Verde, ligeramente enpolvado, 5 milésimas de pulg., 9.5", 100 por dispensador	6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L), 9.5-10 (XL)
92-600	Verde, sin polvo, 5 milésimas de pulg., 9.5", 100 por dispensador	6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L), 9.5-10 (XL)

92-500

Touch N Tuff ER

Touch N Tuff ER ha sido diseñado especialmente para uso en los servicios médicos de urgencia y con materiales peligrosos. Sin polvo y de nitrilo puro para una resistencia excepcional a las perforaciones y productos a base de petróleo, los guantes Touch N Tuff ER están certificados como artículos médicos de Clase I. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos. Los guantes Touch N Tuff ER disipan la electricidad estática.*

Aplicaciones…Emergencias • Materiales peligrosos • Análisis en laboratorio/trabajos técnicos • Policía e incendios • Servicios médicos de urgencia.

Estilo	Descripción	Talla
92-700	Verde, sin polvo, 5 milésimas de pulg., 9.5", 100 por dispensador	6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L), 9.5-10 (XL)

TNT Blue

Desechable de nitrilo

Los guantes desechables TNT Blue son duraderos pero suaves para mayor comodidad, y cuentan con dedos texturizados para una sujeción excepcional. Disponibles ligeramente empolvados y sin polvo en una bolsa limpia de polietileno. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos. Los guantes TNT disipan la electricidad estática.*

Aplicaciones…Fabricación • Mantenimiento ligero y limpieza • Manipulación de piezas complejas • Análisis en laboratorio/trabajos técnicos • Automóviles.

Estilo	Descripción	Talla
92-575	Azul, ligeramente enpolvado, 5 milésimas de pulg., 9.5", 100 por dispensador	6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L), 9.5-10 (XL)
92-625	Azul, sin polvo, 5 milésimas de pulg., 9.5", 100 por bolsa limpia de polietileno	6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L), 9.5-10 (XL)
92-675	Azul, sin polvo, 5 milésimas de pulg., 9.5", 100 por dispensador	6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L), 9.5-10 (XL)

92-575

VersaTouch

34-700

Vinilo versátil y económico de 5 milésimas de pulgada

Para una protección económica de las manos/productos en aplicaciones en las cuales se cambian los guantes con frecuencia, VersaTouch está disponible ligeramente empolvado o sin polvo en blanco, o ligeramente empolvado en azul. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*

Aplicaciones…Fabricación ligera • Mantenimiento y limpieza • Pintura • Uso para mantenimiento general • Procesamiento y manipulación de alimentos.

Estilo	Descripción	Talla
34-700	Blanco, ligeramente enpolvado	S, M, L, XL
34-725	Blanco, sin polvo	S, M, L, XL
34-775	Azul, ligeramente enpolvado	S, M, L, XL

FoodMates

34-650

Flexibilidad y economía para el procesamiento de alimentos

FoodMates son guantes de vinilo de 5 milésimas de pulgada disponibles en transparente o en azul para ser utilizados en una amplia variedad de aplicaciones de preparación de alimentos y usos generales. También puede elegir entre ligeramente empolvados o sin polvo. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*

Aplicaciones...Manipulación y preparación de alimentos • Mantenimiento y limpieza.

Estilo	Descripción	Talla
34-600	Vinilo transparente, ligeramente enpolvado	S, M, L, XL
34-625	Vinilo transparente, sin polvo	S, M, L, XL
34-650	Vinilo azul, sin polvo	S, M, L, XL

Dura-Touch

34-500

Desechable de vinilo de calidad Premium

Los guantes Dura-Touch están hechos de PVC de primera calidad para mayor duración. Ligeramente empolvados y disponibles en verde (6.5 milésimas de pulgada) o blanco (5 milésimas de pulgada). *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*

Aplicaciones...Procesamiento de alimentos • Manipulación de piezas pequeñas • Trabajo en laboratorio • Mantenimiento y limpieza • Pintura.

Estilo	Descripción	Talla
34-100	Verde, ligeramente enpolvado, 6.5 milésimas de pulgada	M, L, XL
34-300	Verde, ligeramente enpolvado, 6.5 milésimas de pulgada	M, L, XL
34-500	Blanco, ligeramente enpolvado, 5 milésimas de pulgada	S, M, L, XL

Poly-D

Ambidextros desechables de polietileno
Un guante desechable ideal para la preparación de alimentos y la manipulación de piezas pequeñas, el guante Poly-D es una película de polietileno casi transparente que proporciona un sentido del tacto muy parecido al de la mano descubierta. Sin polvo y sin sulfuro, estos guantes han sido diseñados para usarse en cualquiera de las dos manos. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones...Procesamiento de alimentos • Manipulación de carne.

Estilo	Descripción	Talla
35-112	100 guantes/dispensador, 1.25 milésimas de pulg., sin papel	S, M, L
35-129	1000 guantes/rollo, 1.25 milésimas de pulg.	S, M, L
35-830	100 guantes/dispensador, 1 milésima de pulg., rugoso	S, M, L

Conform

Látex 100% de hule/caucho natural de 5 milésimas de pulgada
Los guantes Conform proporcionan el mayor nivel de destreza disponible con la fuerza y comodidad del látex 100% de hule/caucho natural. Conform (69-210) es un guante empolvado con un acabado liso. Conform XT (69-318) es un guante para examen, sin polvo, con un acabado texturizado. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos. Ambos estilos están calificados como dispositivos médicos de Clase 1.*

69-210: Aplicaciones...Análisis en laboratorio/trabajos técnicos • Manipulación de piezas complejas • Procesamiento y manipulación de alimentos • Control de calidad • Ensamblado electrónico • Mantenimiento ligero y limpieza.

69-318: Aplicaciones…Análisis en laboratorio/trabajos técnicos • Procesamiento y manipulación de alimentos • Control de calidad • Ensamblado electrónico • Mantenimiento ligero y limpieza • Servicios médicos de urgencia • Policía e incendios.
NOTA: Conform XT cumple con los requisitos para guantes para emergencias médicas de NFPA 1999, norma sobre ropa protectora para operaciones médicas de emergencia, edición de 1997.

69-318

Estilo	Descripción	Talla
69-210	Natural, con polvo	S, M, L, XL
69-318	Natural, sin polvo, superficie texturizada	S, M, L, XL

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Latex Finger Cots


45-060

Látex de hule/caucho natural 100%
Nuestros dediles de látex están disponibles en un espesor casi transparente de 3.5 milésimas de pulgada para usos ligeros y para aplicaciones en las cuales se necesita un tacto sensible. El espesor mediano también está disponible para aplicaciones que requieran más duración.
Aplicaciones...Clasificación, inspección y ensamblado de piezas complejas.

Estilo	Descripción	Talla
45-060	3.5 milésimas de pulgada, 2.75"	1, 2, 3
45-070	7-13 milésimas de pulgada, 2.75"	1, 2, 3

Precaución: Este producto contiene látex natural que puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

Ropa

Chemical Processing
Forestry
SHIP YARDS
CONSTRUCTION
agriculture
food processing
mining
manufacturing

Aplicaciones de mandiles y mangas



Mandiles desechables de polietileno

54-219

67-230

Protección económica para usos ligeros e intermedios
El material virgen de alta calidad combina flexibilidad y resistencia a los productos químicos, grasas y aceites. Fáciles de limpiar, empacados de forma práctica y disponibles en estilos en relieve y lisos. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones...Manipulación y preparación de alimentos • Mantenimiento.

Estilo	Descripción	Talla
54-219	Polietileno blanco, en relieve, 1 milésima de pulgada	28" x 46"
54-290	Polietileno blanco, en relieve, 1.75 milésima de pulgada	28" x 45"
54-293	Polietileno blanco, en relieve, 1.25 milésima de pulgada	28" x 46"
54-294	Polietileno blanco, liso, 1.25 milésima de pulgada	28" x 46"
54-295	Polietileno blanco, liso, 1 milésima de pulgada	24" x 42"
54-298	Polietileno blanco, en relieve, 1 milésima de pulgada en bolsa individual	24" x 42"
54-299	Polietileno blanco, en relieve, mandil, 1 milésima de pulgada en bolsa individual	28" x 46"
56-200	Polietileno blanco, económico, 1 milésima de pulgada	28" x 40", 28" x 46", 28" x 50"
56-210	Polietileno blanco, 1.5 milésima de pulgada	28" x 36". 28" x 40", 28" x 46", 28" x 55"
56-230	Polietileno azul, 1.5 milésima de pulgada	28" x 36". 28" x 40", 28" x 46", 28" x 55"
59-200	Polietileno blanco, en relieve, manga	16"
59-201	Polietileno azul, en relieve, manga	16"
67-221	Blanco, azul o verde, no tejido, protector para el cabello	21"
67-224	Blanco, azul o verde, no tejido, protector para el cabello	24"
67-230	Blanco no tejido, protector para la barba	18", 21"

La mayoría de los productos de polietileno están empacados de forma práctica para que puedan sacarse fácilmente uno a la vez.

Mandiles desechables de polietileno

Los estilos con acabado liso están empacados en dispensadores de 100 unidades para que puedan sacarse fácilmente un mandil a la vez.

56-230



54-290

Las mangas de polietileno proporcionan protección económica en aplicaciones ligeras. Las mangas están empacadas para que puedan sacarse fácilmente una a la vez.

Mandiles de vinilo CPP

56-017

Protección mediana a fuerte contra salpicaduras
Mandiles versátiles de marca de CPP de vinilo virgen de la mejor calidad, en espesores de 4, 6, 8 y 20 milésimas de pulgada. Los estilos económicos de borde sencillo y los estilos de borde cosido de calidad Premium, proporcionan una excelente flexibilidad y resistencia a los productos químicos, grasas, aceites, perforación y abrasión. Estilos disponibles con resfuerzo para el estómago para mayor duración.
Aplicaciones...Manipulación y preparación de alimentos • Mantenimiento industrial • Procesamiento químico.

Estilo	Descripción	Talla
56-001	Vinilo azul, borde cosido, 8 milésimas de pulgada	35" x 36", 35" x 42", 35" x 45", 35" x 48", 35" x 50", 35" x 55"
56-002	Vinilo blanco, borde cosido, 8 milésimas de pulgada	35" x 36", 35" x 42", 35" x 45", 35" x 48", 35" x 50", 35" x 55"
56-003	Vinilo transparente, borde cosido, 8 milésimas de pulgada	35" x 36", 35" x 42", 35" x 45", 35" x 48", 35" x 55"
56-007	Vinilo azul, borde cosido, 6 milésimas de pulgada	35" x 45", 35" x 48", 35" x 50", 35" x 55"
56-008	Vinilo blanco, borde cosido, 6 milésimas de pulgada	35" x 45", 35" x 48", 35" x 50", 35" x 55"
56-009	Vinilo azul, borde sin procesar, 6 milésimas de pulgada	35" x 45", 35" x 48", 35" x 50", 35" x 55"
56-010	Vinilo blanco, borde sin procesar, 6 milésimas de pulgada	35" x 36", 35" x 45", 35" x 48", 35" x 50"
56-014	Vinilo blanco, troquelado, 8 milésimas de pulgada	35" x 36", 35" x 45", 35" x 48", 35" x 50"
56-015	Vinilo azul, troquelado, 6 milésimas de pulgada	35" x 40", 35" x 42", 35" x 45", 35" x 48", 35" x 50", 35" x 55"
56-017	Vinilo transparente, troquelado, 4 milésimas de pulgada	27" x 36", 27" x 40", 27" x 42"
56-100	PVC verde, pesado, 20 milésimas de pulgada	35" x 45", 35" x 50"
56-101	PVC blanco, pesado, 20 milésimas de pulgada	35" x 45", 35" x 50"
56-102	PVC verde, pesado, resfuerzo en el estómago, 20 milésimas de pulgada	35" x 45", 35" x 50"
56-103	PVC blanco, pesado, resfuerzo en el estómago, 20 milésimas de pulgada	35" x 45", 35" x 50"

Los lazos cruzados extralargos de nylon proporcionan un ajuste fácil y mayor comodidad.

Los ojales reforzados de PVC de 40 milésimas de pulgada están permanentemente soldados al mandil para más fuerza y mayor vida útil.

56-009

Mandiles de vinilo CPP



56-014



Los estilos con bordes sencillos son más económicos y permiten una limpieza fácil.

56-102

56-001

Los bordes con dobladillo ofrecen una apariencia ordenada y profesional.

Los mandiles fuertes están disponibles con un resfuerzo en el estómago.

Mandiles uso pesado CPP

Neopreno, Hycar y Uretano para mayor duración
Los mandiles de uso pesado de CPP ofrecen una amplia protección. Los estilos de neopreno son resistentes a una amplia variedad de productos químicos. Los estilos de Hycar (una mezcla resistente de nitrilo) son ideales para grasas y grasas animales en ambientes fríos, mientras que los estilos con Uretano ofrecen una construcción liviana y mayor duración. Disponibles en una variedad de pesos y colores.
Aplicaciones... Empacado de carne • Procesamiento químico • Mantenimiento industrial • Procesamiento de alimentos.

Estilo	Descripción	Talla
56-410	Neopreno amarillo, uso pesado, 19 oz.	35" x 45"
56-411	Neopreno negro, uso pesado, 19 oz.	35" x 45"
56-500	Hycar amarillo, uso intermedio, 14 oz.	35" x 45", 35" x 48"
56-501	Hycar blanco, uso intermedio, 14 oz.	35" x 45", 35" x 48"
56-502	Hycar negro, uso intermedio, 14 oz.	35" x 45", 35" x 48"
56-503	Hycar marrón, uso intermedio, 14 oz.	35" x 45", 35" x 48"
56-510	Hycar amarillo, uso pesado, 18 oz.	35" x 45", 35" x 48"
56-511	Hycar blanco, uso pesado, 18 oz.	35" x 45", 35" x 48"
56-512	Hycar negro, uso pesado, 18 oz.	24" x 36", 35" x 45", 35" x 48"
56-530	Amarillo para carnicero, resfuerzo en el estómago, lazos laterales, 22 oz.	35" x 45"
56-600	Uretano amarillo, uso ligero, respaldo duradero de nylon	35" x 48", 35" x 55"
56-601	Uretano azul, ligero, respaldo duradero de nylon	35" x 48", 35" x 55"

Los lazos extralargos para el cuello y la cintura están ya enganchados para permitir su uso inmediato. Las puntas de plástico evitan el deshilado.

Opciones de cierres: lazos extralargos y ojales reforzados o correas especialmente diseñadas y ajustables para el cuello.

Mandiles Endurosaf con Enduro 2000

El mandil adaptable de gran rendimiento
Los mandiles exclusivos Endurosaf ofrecen una combinación de características con un mejor rendimiento que los materiales tradicionales como el neopreno, el nitrilo, el vinilo y otros. Endurosaf es más ligero de peso, más fuerte, dura más y tiene una resistencia excepcional a la abrasión, los productos químicos y el deterioro provocado por los aceites y grasas. También es más suave, fácil de limpiar, más cómodo y permanece flexible en temperaturas frías. Además, Endurosaf no perjudica el medio ambiente. Se puede enterrar o incinerar sin que dañe el medio ambiente. *Los materiales componentes cumplen con los reglamentos de la FDA para el contacto con los alimentos.*
Aplicaciones...Medicina • Cuartos higienizados • Laboratorios • Procesamiento de alimentos • Procesamiento químico • Farmacéutica • Mantenimiento general.

Estilo	Descripción	Talla
56-800	Blanco	27" x 35", 35" x 45", 35" x 50"
56-801	Amarillo	27" x 35", 35" x 45", 35" x 50"
56-802	Azul	27" x 35", 35" x 45", 35" x 50"

56-800

56-802

ENDUROSAF™

56-801

Calidad, comodidad y rendimiento. El mandil Endurosaf cuenta con una correa para el cuello de material independiente de alta calidad para proporcionar comodidad y rendimiento. Sellado por método dieléctrico al mandil para más resistencia, la correa de 1 pulg. de ancho es ajustable según la talla individual y el nivel de comodidad usando la hebilla de plástico no corrosiva y no absorbente.

Mejor resistencia. El mandil Endurosaf ofrece una excelente resistencia a los productos químicos, perforación y abrasión así como una excelente resistencia a las rasgaduras. De hecho, la memoria integrada del material Enduro 2000 permite que regrese a su dimensión original después de haber sido sometido a una amplia variedad de esfuerzos físicos y temperaturas.

Fácil de limpiar. El mandil Endurosaf con Enduro 2000 tiene una superficie lisa satinada que se limpia con facilidad y rapidez. Los líquidos prácticamente resbalan del material, el cual se puede limpiar con una tela húmeda, se puede enjuagar y secar al aire, o lavarse en lavadora usando un detergente para lavar platos, para obtener los mejores resultados. Para desinfectar, se recomienda una solución de 1 onza de blanqueador por galón de agua. (5 onzas o más por galón de agua pueden provocar decoloración o deterioro de la tela).

Cierre de comodidad. Los lazos sellados por método dieléctrico son duraderos y ajustables para más duración y comodidad. Los lazos se pueden abrochar en la espalda o colocarse alrededor de la cintura y abrocharse por delante. Fácil de poner y fácil de usar, el mandil Endurosaf proporciona un estilo cómodo, calidad y buen precio.

Mandiles clásicos para usos regulares



Mandiles industriales de calidad Premium
Con espesores de vinilo de 7.5 a 20 milésimas de pulgada, los mandiles Classic combinan flexibilidad y resistencia a la abrasión, perforación, aceites, grasas y productos químicos. Para más duración, los ojales reforzados de PVC están permanentemente sellados al mandil, y los lazos para el cuello y la cintura son extralargos y están ya enganchados para permitir su uso inmediato.
Aplicaciones...Procesamiento y manipulación de alimentos • Mantenimiento • Procesamiento químico • Industrial.

Estilo	Descripción	Talla
54-365	Blanco, reforzado para uso pesado, recubierto con hycar, 23 milésimas de pulgada	35" x 47"
54-367	Amarillo, reforzado para uso pesado, recubierto con hycar, 23 milésimas de pulgada	35" x 47"
54-431	Vinilo azul, uso regular, borde con dobladillo, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 45"
54-433	Vinilo blanco, uso regular, borde con dobladillo, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 45"
54-441	Vinilo azul, uso regular, borde con dobladillo, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 50"
54-443	Vinilo blanco, uso regular, borde con dobladillo, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 50"
54-451	Vinilo azul, uso regular, borde con dobladillo, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 55"
54-531	Vinilo azul, uso regular, borde sencillo, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 45"
54-533	Vinilo blanco, uso regular, borde sencillo, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 45"
54-573	Vinilo blanco, uso regular, borde sencillo, canalizado, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 45"
54-613	Vinilo blanco, Monotex, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 36"
54-621	Vinilo azul, Monotex, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 40"
54-631	Vinilo azul, Monotex, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 45"
54-633	Vinilo blanco, Monotex, 7.5 milésimas de pulgada	35" x 45"
54-733	Vinilo blanco, uso pesado, línea Premium, 20 milésimas de pulgada	35" x 45"
54-742	Vinilo verde, uso pesado, línea Premium, 20 milésimas de pulgada	35" x 50"
54-932	Vinilo verde, uso pesado, línea Premium, panel, 20 milésimas de pulgada	35" x 45"
54-933	Vinilo blanco, uso pesado, línea Premium, panel, 20 milésimas de pulgada	35" x 45"

Mandiles clásicos para usos regulares

54-431

54-932

Los lazos cruzados extralargos de nylon proporcionan un ajuste fácil y mayor comodidad.

La pieza de canalización se mantiene en su lugar con cierres a presión de PVC; se desdobla completamente para facilitar su limpieza.

Mangas protectoras

Las mangas de tela utilizan bandas elásticas cosidas o anchas para un mejor ajuste. Las mangas de "Cane Mesh" cuentan con cierres de Velcro®.

Mangas para soldar, Welder's — Tela TuffWeld®

Tanto para protección térmica como contra llamas. Fabricadas con tela TuffWeld que es ligera y "respira", a la vez que proporciona resistencia al calor intenso y las llamas expuestas de las soldadoras. Las mangas proporcionan una excelente resistencia a los cortes, mejor que las mangas de algodón o tela denim ligera.

Aplicaciones...Soldadura (aeroespacial, automóviles, y operaciones con bienes duraderos).

Estilo	Descripción	Talla
59-406	TuffWeld	22", 26"

Mangas Polar Bear Plus

Hechas con una combinación de Spectra y otras fibras de gran resistencia. Extremadamente resistentes a los cortes, flexibles y cómodas. Se incluye una correa ajustable para mantener la manga en su lugar; la manga se puede lavar con blanqueador.

Aplicaciones...Empacado de carne (áreas de matanza, fabricación y procesamiento) • Industria del vidrio (manipulación de hojas grandes).

Estilo	Descripción	Talla
74-021	Blanco, Spectra más otras fibras sintéticas	21"

Mangas Assembler´s 100 — 100% de Kevlar

Alto nivel de resistencia a los cortes, resistencia a la abrasión y comodidad. Tela entrelazada 100% de Kevlar que es ligera y respirable.

Mangas Assembler´s 40 — Mezcla de Kevlar/algodón

Nivel moderado de resistencia a los cortes y a la abrasión para aplicaciones ligeras. Retardante de llama para áreas con calor moderado.

Aplicaciones...Automóviles y ensamblado de línea blanca y electrodomésticos.

Estilo	Descripción	Talla
59-408	100% Kevlar	22", 26"
59-407	40% mezcla de Kevlar	22", 26"

Mangas GoldKnit uso intermedio — Mangas 100% de Kevlar con/sin ranura para el pulgar

Las mangas 100% de Kevlar de doble capa proporcionan resistencia a los cortes, flexibilidad y comodidad. Protege el antebrazo contra lesiones y quemaduras leves. La ranura para el pulgar evita que la manga se tuerza durante el uso. Disponible también sin la ranura para el pulgar para ponerse y quitarse más fácilmente.

Aplicaciones...Automóviles • Industria del vidrio • Manufactura de metales • Línea blanca y electrodomésticos.

Estilo	Descripción	Talla
70-118	Manga de Kevlar con ranura para el pulgar	18"
70-128	Manga de Kevlar sin ranura para el pulgar	18"

Protección económica para los brazos de los trabajadores

Ansell ofrece la línea de materiales y estilos de mangas protectoras más completa de la industria. Desde el vinilo, el uretano y el hycar (mezcla de nitrilo), al neopreno, a la tela denim y "Cane Mesh", hay una manga de Ansell prácticamente para cualquier uso. Los trabajadores están protegidos contra los productos químicos, rasgaduras, perforaciones y abrasión. Los estilos con "Cane Mesh" ofrecen un mejor nivel de resistencia a los cortes. Los estilos de vinilo están completamente sellados, sin elásticos expuestos.

Aplicaciones...Procesamiento de alimentos • Empacado de carne • Ensamblado • Electrónica • Manufactura en general.

Estilo	Descripción	Talla
59-001	Azul, blanco y vinilo transparente, 8 milésimas de pulgada	18"
59-002	Azul y vinilo transparente, 4 milésimas de pulgada	18"
59-010	Uretano amarillo, elástico en ambos extremos	18"
59-012	Uretano amarillo, puños en ambos extremos	18"
59-040	Hycar blanco, elástico en ambos extremos	18"
59-050	Neopreno amarillo, elástico en ambos extremos	18"
59-052	Neopreno amarillo, puños en ambos extremos	18"
59-200	Polietileno blanco, en relieve	16"
59-500	Tela denim azul, elástico en ambos extremos	16", 18"
59-502	Tela denim azul, puños en ambos extremos	18"
59-801	"Cane mesh" negra	7", 8", 9"

Sobretodos de Ansell

Protección mediana a fuerte contra salpicaduras

Hechos con vinilo virgen (no reprocesado) de la mejor calidad en espesores de 6 y 8 milésimas de pulgada, los sobretodos de Ansell se ofrecen con costuras soldadas por el método dieléctrico (sin juntas cosidas), lo cual elimina que los contaminantes queden atrapados y permite la limpieza según las normas de la Clase 100. Sin piezas elásticas o metálicas expuestas que puedan crear electricidad estática y corrosión.

Aplicaciones...Procesamiento de alimentos • Laboratorio • Electrónica • Medicina • Farmacéutica • Procesamiento químico.

Estilo	Descripción	Talla
54-161	Vinilo azul, 8 milésimas de pulgada	S, M, L
56-901	Vinilo azul, borde sencillo, espalda abierta/mangas, 6 milésimas de pulgada	L, XL
56-910	Vinilo azul, 8 milésimas de pulgada	S, M, L, XL, XXL

54-161

56-910

56-901

Los ojales reforzados de PVC de 40 milésimas de pulgada están permanentemente soldados al mandil para más fuerza y mayor duración.

Mandiles CPP para taller, cubiertas para zapatos, y botines

Calidad, versatilidad y comodidad

Los mandiles para taller 100% de algodón proporcionan frescura, comodidad y facilidad de lavado. Hechos de tela denim de alta calidad, fuerte, preencogida de 14 onzas. Hay una variedad de configuraciones de bolsillos y lazos disponibles. Los botines de vinilo fuertes proporcionan protección fija contra salpicaduras con tiras elásticas y sujetadores para las piernas y los zapatos. Las cubiertas económicas para zapatos son desechables o reutilizables. La construcción en una pieza está sellada al calor para evitar las fugas.

Aplicaciones...Mantenimiento industrial • Construcción • Operaciones de manufactura.

Estilo	Descripción	Talla
57-002	Mandil de tela denim para taller, sin bolsillos	28" x 36"
57-003	Mandil de tela denim para taller, bolsillo de peto de dos compartimientos	28" x 36"
57-004	Mandil de tela denim para taller, bolsillo de peto, bolsillo lateral	28" x 36"
57-005	Mandil de tela denim para taller, bolsillo de peto, dos bolsillos laterales	28" x 36"
57-006	Mandil de tela denim para taller, bolsillo inclinable de peto, bolsillo lateral	28" x 36"
64-400	Botines de PVC verde, correas y sujetadores elásticos para las piernas y los zapatos, 20 milésimas de pulgada	18", 25"
64-410	Botines de vinilo amarillo, 6 milésimas de pulgada	17"



Hay lazos y ojales reforzados o lazos fijos disponibles.

Chalecos de seguridad reflectivos

Visibilidad en color con frescura y comodidad
Los chalecos de seguridad de Ansell ofrecen posibilidades ilimitadas de protección e identificación. El estilo de poliéster tejido ligero tiene una apariencia casi sólida para una mejor visibilidad. El estilo de malla ancha es fresco y cómodo y pesa sólo 120 gramos. Los chalecos están disponibles con una variedad de cierres y opciones de tiras decorativas, y son excelentes para estamparlos al gusto.
Aplicaciones...Construcción • Policía y bomberos • Municipios • Técnicos de emergencias médicas • Organizaciones de seguridad.

Estilo	Descripción	Talla
63-101	Chaleco de seguridad anaranjado para el tráfico, malla de nylon, tira reflejante plateada de 1.25"	18" x 48"
63-300	Chaleco de seguridad anaranjado para el tráfico, poliéster tejido	18" x 48"
63-301	Chaleco de seguridad anaranjado para el tráfico, tira reflejante plateada de 1.25"	18" x 48"

63-300

63-301

63-101


La malla de nylon es extremadamente fuerte y duradera.

El poliéster tejido es tan ligero y confortable que se puede llevar sobre la piel.

Aplicaciones de trajes



Trajes económicos Pro-Wear

Protección contra la intemperie y protección ligera contra los productos químicos

Todos los estilos Pro-Wear están diseñados para adaptarse al trabajo y al trabajador. Las características de calidad, como los cierres ajustables para las muñecas y los tobillos y las tallas grandes, son normas estándar de Pro-Wear. Desde el Pro-Wear 100 ligero y desechable a la fuerza versátil del Pro-Wear 300, hasta la mejor comodidad del Pro-Wear 900, estos trajes económicos ofrecen confiabilidad, duración y economía para artículos protectores contra la intemperie.

Aplicaciones...Agricultura • Construcción • Municipios • Astilleros • Servicios públicos • Situaciones de protección contra la intemperie.

Estilo	Descripción	Talla
65-100	Traje de PVC amarillo; chaqueta/capucha anexa, pantalón con cintura elástica, cierres a presión en las muñecas y tobillos, bolsa, 4 milésimas de pulgada	S, M, L, XL, XXL, XXXL
65-300	Traje de PVC sobre poliéster amarillo; chaqueta/capucha removible con cordón, pantalones de peto, 15 milésimas de pulgada	S, M, L, XL, XXL, XXXL
65-900	Traje de poliuretano sobre nylon amarillo; chaqueta/frente con pliegue para cierre, cierre de nylon, cierres a presión, capucha anexa con cordón, capa de espalda ventilada, elástico en las muñecas; pantalones/cintura elástica, frente con pliegue para cierre, cierres a presión en los tobillos, 10 milésimas de pulgada	S, M, L, XL, XXL, XXXL



Pro-Wear™

GUÍA DE SELECCIÓN DE TALLAS PARA ROPA

PRO-WEAR

	Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
Pro-Wear 100							
Chaquetas	Pecho	49	52	54	57	60	63
	Manga	28-1/2	30-1/2	31-1/2	21-1/2	33-1/2	34-1/2
	Largo	28	29-1/2	31	32	33	34
Cintura	Cintura	44	46	48	50	52	54
Pantalones	Pernera	26-1/2	27-1/2	28-1/2	29-1/2	30-1/2	31-1/2
Pro-Wear 300							
	Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
Chaquetas	Pecho	52	54	57	60	63	65
	Manga	30	31	32	33	34	35
	Largo	29 -1/2	31	32	33	34	35
Pro-Wear 900							
	Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
Chaquetas	Pecho	54	56	58	60	62	64
	Manga	31	32	33	34	35	36
	Largo	29	30	31	32	33	34
Cintura	Cintura	44	46	48	50	52	54
Pantalones	Pernera	29	30	31	32	33	34

Wet Wear 200

Trajes económicos
Lo suficientemente fuertes como para usarse de nuevo, pero lo suficientemente económicos como para desecharlos, los Wet Wear 200 son la opción perfecta para la protección económica contra la lluvia y los productos químicos ligeros. Los trajes de gran tamaño están fabricados con PVC de 8 milésimas de pulgada con acabado satinado con costuras soldadas por el método dieléctrico para más duración.
Aplicaciones...Construcción • Municipios • Astilleros • Rociado agrícola/de químicos.

Estilo	Descripción	Talla
65-200	PVC amarillo, chaqueta de traje con capucha anexa/pantalón con cintura elástica, 8 milésimas de pulgada	S, M, L, XL, XXL
65-205	PVC amarillo, pantalón de peto, cierres a presión en los tobillos, tirantes ajustables, 8 milésimas de pulgada	S, M, L, XL, XXL, XXXL
65-210	PVC amarillo, chaqueta/capucha removible, cierres a presión en las muñecas, frente con pliegue para cierre, 8 milésimas de pulgada	S, M, L, XL, XXL, XXXL

Los cierres a presión en las muñecas y tobillos proporcionan un ajuste fácil y más protección. Los cierres a presión de apertura rápida para los tirantes del peto garantizan una mayor seguridad.

WET WEAR® 200

Guía de selección de tallas para ropa

Wet-Wear 200

	Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
Chaquetas	Pecho	49	52	54	57	60	63
	Manga	29	30	31	32	33	34
	Largo	31	32	33	34	35	36
Overol	Cintura	44	46	48	50	52	54
	Largo	29	30	31	32	33	34

Wet Wear 550

Fuertes, forrados, comodidad exclusiva
Wet Wear 550 ofrece una protección fuerte, sin sacrificar la comodidad o la flexibilidad. Una capa exterior fuerte de tela elástica de PVC está unida a un forro ligero para proporcionar calor en temperaturas frías y absorción del sudor en temperaturas calientes. Resistente a los aceites, cáusticos, alcoholes, oxidación y moho. Excelente flexibilidad en frío. Lavable.
Aplicaciones...Manipulación/transporte de combustibles y productos químicos a granel • Manufactura • Inspección/mantenimiento/ trabajo de jardín • Reparación/inspección de servicios públicos • Preparación de alimentos • Municipios • Construcción.

Estilo	Descripción	Talla
65-550	PVC amarillo, chaqueta, estilo con capucha/frente con pliegue para cierre	M, L, XL, XXL
65-555	PVC amarillo, overol de peto	S, M, L, XL, XXL
65-560	PVC amarillo, chaqueta, cuello de terciopelo	S, M, L, XL, XXL
65-561	PVC amarillo, capucha	Una talla



WET WEAR® 550

Capucha enganchable con cordón de nylon.

Guía de selección de tallas para ropa

Wet-Wear 550

	Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
	Núm. Talla	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58
Chaquetas	Pecho	44	48	52	58	60	64
	Manga	27	28	29	30	31	32
	Largo	30	30	30	30	30	30
Sobretodos	Pecho	44	48	52	56	60	64
	Manga	27	28	29	30	31	32
	Largo	49	49	49	49	49	49
Overoles y Pantalones	Cintura	36	38	42	46	48	50
	Pernera	28	29	30	32	32	32

Wet Wear 600

Uso pesado, sin forro

Con un refuerzo de nylon, Wet Wear 600 ofrece una gran resistencia a líquidos y productos químicos. La malla de nylon está adherida entre dos capas resistentes de PVC para crear un material fuerte pero flexible. Excelente resistencia a los aceites, cáusticos, alcoholes, oxidación y moho. También es resistente a la llama.

Aplicaciones...Procesos químicos • Mantenimiento industrial • Refinerías de petróleo • Manufactura de acero • Perforaciones petroleras y de gas • Trabajos con barra de acero de refuerzo o acero estructural.

Estilo	Descripción	Talla
65-600	Chaqueta de PVC amarillo, estilo con capucha/frente con cremallera	S, M, L, XL, XXL
65-602	Impermeable de PVC amarillo	M, L, XL, XXL
65-605	Overol de peto de PVC amarillo	S, M, L, XL, XXL
65-610	Chaqueta de PVC amarillo, cuello de terciopelo	S, M, L, XL, XXL
65-611	PVC amarillo, capucha	Una talla
65-615	Overol de peto de PVC amarillo, frente con cremallera	M, L, XL, XXL
65-627	Pantalón de PVC amarillo, cintura elástica	S, M, L, XL, XXL



WET WEAR® 600

Guía de selección de tallas para ropa

Wet-Wear 600

	Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
	Núm. Talla	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58
Chaquetas	Pecho	44	48	52	58	60	64
	Manga	27	28	29	30	31	32
	Largo	30	30	30	30	30	30
Sobretodos	Pecho	44	48	52	56	60	64
	Manga	27	28	29	30	31	32
	Largo	49	49	49	49	49	49
Overoles y Pantalones	Cintura	36	38	42	46	48	50
	Pernera	28	29	30	32	32	32

Capucha enganchable con cordón de nylon.

Sawyer-Tower FR-75

Resistentes a los productos químicos, retardante de llama, cómodos

Sawyer-Tower FR-75 cuenta con el diseño exclusivo At-Ease™ de Ansell para más seguridad y comodidad. La chaqueta no se subirá en la cintura o las mangas, manteniendo protegidos a los trabajadores. La tela de base de nylon está laminada en ambos lados con PVC, de manera que es resistente a los ácidos, retardante de llama y resistente a la acumulación de electricidad estática. Las costuras fuertes con doble puntada están cubiertas con material independiente para una protección total en toda la prenda. El cuello de material independiente evita la absorción de productos químicos. FR-75 permanece flexible en temperaturas extremas. También se ofrece en chaqueta ChemPlus con puño interior, cuello independiente y áreas expuestas cosidas con hilo resistente a los ácidos. **Aplicaciones...Minería • Procesamiento químico • Servicios públicos • Pulpa y papel.**

Estilo	Descripción	Talla
66-430	Chaqueta/cierres a presión de PVC/nylon/PVC verde ignífugo	L, XL, XXL
66-431	Chaqueta con capucha de PVC/nylon/PVC verde ignífugo	L, XL, XXL
66-432	Overol de PVC/nylon/ PVC verde ignífugo	S, M, L, XL, XXL
66-434	Capucha de PVC/nylon/ PVC verde ignífugo	Una talla

SAWYER-TOWER
"Protecting the Worker Since 1831"

El puño interior y el cuello de material independiente proporcionan mayor protección.

GUÍA DE SELECCIÓN DE TALLAS PARA ROPA

SAWYER-TOWER FR-75

	Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
	Núm. Talla	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58
Chaquetas	Pecho	48	52	56	60	64	68
Diseño	Manga	28	29	30	31	32	33
At Ease	Largo	29	29-1/2	30	30-1/2	31	31-1/2
Overoles	Cintura	30-32	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52
	Pernera	30	30	30	30	30	30

Sawyer-Tower Tufflon F-100

Neopreno/nylon ligero de capas múltiples
El proceso exclusivo de Ansell de recubrimiento adherido hace que Tufflon F-100 sea muy resistente a la abrasión, grietas y exfoliación en temperaturas extremas. Cuatro capas de nuestra fórmula exclusiva de neopreno dan lugar a una tela acabada de 7.5 onzas/yarda cuadrada. Tufflon F-100 también cuenta con el diseño exclusivo At-Ease para mayor comodidad y seguridad del trabajador. Los dobladillos y mangas de la chaqueta no se suben al trabajar con los brazos levantados. Las prendas son retardantes de llama, impermeables y resistentes a los productos químicos.
Aplicaciones...Manipulación y procesamiento de productos químicos • Minería • Servicios públicos • Construcción • Refinerías.

Estilo	Descripción	Talla
66-100	Chaqueta/cierres a presión de neopreno amarillo, Tufflon resistente a la llama	M, L, XL, XXL
66-101	Chaqueta con capucha de neopreno amarillo, Tufflon resistente a la llama	M, L, XL, XXL
66-103	Overol de neopreno amarillo, Tufflon resistente a la llama	M, L, XL, XXL
66-104	Capucha de neopreno amarillo, Tufflon resistente a la llama	Una talla

Guía de selección de tallas para ropa

Sawyer-Tower Tufflon F-100

	Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
	Núm. Talla	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58
Chaquetas	Pecho	48	52	56	60	64	68
Diseño	Manga	28	29	30	31	32	33
At Ease	Largo	29	29-1/2	30	30-1/2	31	31-1/2
Overoles	Cintura	30-32	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52
	Pernera	30	30	30	30	30	30

Sawyer-Tower poliéster CPC y CPC Nomex

Protección "que respira" contra salpicaduras de productos químicos

La serie Sawyer-Tower CPC con tela GORE ofrece protección contra salpicaduras de productos químicos. La capacidad de "respiración" de la tela GORE mantiene a los trabajadores frescos en ambientes calientes (evitando los problemas provocados por calor excesivo) y calientes en ambientes fríos, mientras que protege a los trabajadores contra la exposición a ciertos líquidos y productos químicos secos. Ligero, flexible, resistente a las rasgaduras y desgarros, repele las manchas y es lavable. Disponible en poliéster CPC para protección contra las salpicaduras de productos químicos y CPC Nomex para protección resistente a la llama contra las salpicaduras de productos químicos.

Aplicaciones...Petroquímicos y refinería • Manipulación y procesamiento de productos químicos • Minería • Producción de pulpa y papel • Plantas de energía • Trabajos con materiales peligrosos • Procesamiento de alimentos • Exposición al polvo • Enchapado de metales • Jabón y detergente • Curtido de pieles.

Estilo	Descripción	Talla
66-660	Chaqueta en trilaminado de poliéster rojo, tela GORE	S, M, L, XL, XXL
66-662	Overol trilaminado de poliéster rojo, tela GORE	S, M, L, XL, XXL
66-663	Sobretodo trilaminado de poliéster rojo, tela GORE, 49"	M, L, XL, XXL
66-664	Capucha trilaminada de poliéster rojo, tela GORE, tres piezas	Una talla
66-667	Overol trilaminado de poliéster rojo, tela GORE (disponible también para estatura alta y baja)	S, M, L, XL, XXL
66-670	Chaqueta trilaminada Nomex azul, tela GORE	S, M, L, XL, XXL
66-671	Sobretodo trilaminado Nomex azul, tela GORE, 49 pulg.	M, L, XL
66-672	Overol trilaminado Nomex azul, tela GORE	S, M, L, XL, XXL
66-674	Capucha trilaminada Nomex azul, tela GORE, tres piezas	Una talla
66-677	Overol trilaminado Nomex azul, tela GORE (disponible también para estatura alta y baja)	S, M, L, XL, XXL

SAWYER-TOWER

"Protecting the Worker Since 1831"

Cierre delantero doble con Velcro® para mayor protección.

Guía de selección de tallas para ropa

Sawyer-Tower

CPC Polyester and CPC Nomex with GORE Fabric

	Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
	Núm. Talla	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56
Chaquetas	Pecho	46	50	54	58	62	66
	Manga	31	33	34	35	36	36-1/2
	Largo	30	30	30	30	30	30
Sobretodos	Pecho	46	50	54	58	62	66
	Manga	31	33	34	35	36	36-1/2
	Largo	49	49	49	49	49	49
Overoles	Pecho	46	50	54	58	62	66
	Manga	31	33	34	35	36	36-1/2
	Pernera	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30	29-30

*Overol disponible también para estatura alta y baja (Alta [Talls] 3 pulg. adicionales de largo; Baja [Shorts] 3 pulg. menos)

Sawyer-Tower poliéster CPC y CPC Nomex

SAWYER-TOWER
"Protecting the Worker Since 1831"

Guía de selección de tallas para ropa

Sawyer-Tower

CPC Overalls						
Size (Talla)	Small (Pequeña)	Medium (Mediana)	Large (Grande)	X-Large (X-Grande)	XX-Large (XX-Grande)	XXX-Large (XXX-Grande)
Núm. Talla	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54
Cintura	44	48	52	56	60	64
Muslo	30-3/4	32-3/4	33-3/4	35-3/4	36-3/4	37-3/4
Pernera	29-1/2	29-1/2	29-1/2	29-1/2	29-1/2	29-1/2

1300 Walnut Street
P.O. Box 6000
Coshocton, OH
43812-6000
800-800-0444
Fax: 800-800-0445

www.ansellpro.com

ansell-latinamerica@ansell.com

Ansell

Los nombres de los productos usados en este catálogo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. CAT9/01 Impreso en los EE.UU.
©2001 Ansell Occupational Healthcare. Todos los derechos reservados.